



**PLANTA ALTA**  
ESC. 1:50

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
—	TUBERÍA DE AGUA FRÍA
---	TUBERÍA DE AGUA CALIENTE
—	TUBERÍA DE ALICANTARILLADO SANITARIO
---	TUBERÍA DE ALICANTARILLADO PLUVIAL
⊙	BRANQUEO ALICANTARILLADO
⊙	BRANQUEO ALICANTARILLADO
⊙	ADYUVANTE AGUA POTABLE
⊙	COLUMNAR DE VENTILACION
⊙	BRANQUEO CON TON ARCAICADO
⊙	BRANQUEO AGUA CALIENTE
⊙	REJILLA DE PISO SIFONADA
⊙	CAMARA INTERCEPTORA CON REJILLA DE PISO
⊙	CAMARA DE RECESO
⊙	CALEFON A GAS
⊙	CAMARA DE SOBRECUBO
⊙	CAMARA DESAGUADORA

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
⊙	TUBERÍA DE PVC ESTE NORMAL
⊙	TUBERÍA DE PVC ESTE REFORZADA
⊙	TUBERÍA DE PVC ENTERRADA PARA ALICANTARILLADO
⊙	TUBERÍA DE POLIPROPILENO
⊙	TUBERÍA SANITARIA
⊙	TUBERÍA DE AGUA POTABLE FIBRA
⊙	TUBERÍA DE AGUA CALIENTE

**ESPECIFICACIONES**  
 \* Los rines de desecho de artefactos sanitarios con diámetros nominales iguales o menores a DN 75 deberán ser instalados con una pendiente mínima del 2%  
 \* Los canales horizontales de desecho de agua residual o de pluvial deberán ser instalados en el espacio libre del cielo libre del piso sanitario. Los tuberías horizontales de agua caliente y agua fría deberán instalarse en el espacio libre del cielo libre del mismo piso donde están los artefactos sanitarios; reduciendo al máximo el empujamiento de los tuberías en los muros.



**DATOS GENERALES**

<b>PROPIETARIO:</b> <b>Y P F B</b>	<b>PROYECTO:</b> <b>AMPLIACIÓN OFICINAS DISTRITO COMERCIAL CHUQUISACA</b>
<b>CÓDIGO CATASTRO URBANO:</b> DISTRITO: 07 MANZANA: 41 LOTE: 19	<b>ESCALA:</b> 1:50  <b>LÁMINA:</b> 4 DE 5
<b>FECHA:</b> ABRIL DE 2014	<b>PROYECTISTA:</b> <b>ING. LILA VARGAS SEVILLA</b> R.N. 13.707