



SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
—	TUBERÍA DE AGUA FRÍA
—	TUBERÍA DE AGUA CALIENTE
—	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
—	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
BS	BAJANTE ALC. SANITARIO
BP	BAJANTE PLUVIAL
M	MONTANTE AGUA POTABLE
Y	COLUMNA DE BAJANTE CENTRAL
CI	CAJA INTERCEPTORA CON TAPA
AC	CAJA INTERCEPTORA CON REJILLA DE PISO
CG	CÁMARA DE REGISTRO
CG	CALEFÓN A GAS
CI	CÁMARA DE INSPECCIÓN
CD	CÁMARA DESGRASADORA

TEXTO	DESCRIPCIÓN
PVC N o PVC NORMAL	TUBERÍA DE PVC SERIE NORMAL
PVC R o PVC REFORZADA	TUBERÍA DE PVC SERIE REFORZADA
o PVC ENTERRADA	TUBERÍA DE PVC ENTERRADA PARA ALCANTARILLADO
PP	TUBERÍA DE POLIPROPILENO
TS	TUBERÍA SANITARIA
TP	TUBERÍA PLUVIAL
TAP	TUBERÍA DE AGUA FRÍA
TAC	TUBERÍA DE AGUA CALIENTE

ESPECIFICACIONES
 * Los ramales de descarga de artefactos sanitarios con diámetros nominales iguales o menores a DN 75 deberán ser instalados con una pendiente mínima del 2%

ALCANTARILLADO SANITARIO - PLANTA ALTA
 ESC. : 1 : 100
OFICINAS DISTRITO COMERCIAL AMAZONICO - RIBERALTA

REVISIONES				
FECHA	REV.	DESCRIPCIÓN	POR	CP

REPRESENTANTE LEGAL:
 ARCHITECTO:

PROFESIONAL RESPONSABLE:
 RESPONSABLE DE OBRA:

UBICACION:
 DIBUJO ELABORADO EN:

PROPIETARIO: YPPA	OBRA: CONSTRUCCIÓN OFICINAS DTCA - RIBERALTA
MODELO: -	UBICACION: DISTRITO AMAZÓNICO (RIBERALTA)
ARCHIVO: S	LOCALIDAD: EL ALTO
DESCRIPCIÓN: PLANOS SANITARIOS	ESPECIALIDAD: INGENIERIA
ESCALA: 1:50	FECHA: JULIO - 2013
REVISION: 1	LÁMINA: 1/6