



SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
—	TUBERÍA DE AGUA FRÍA
—	TUBERÍA DE AGUA CALIENTE
—	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
—	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
BS	BAJANTE ALC. SANITARIO
BP	BAJANTE PLUVIAL
M	MONTANTE AGUA POTABLE
Y	COLUMNA DE BAJANTE CONTRA PRESIONES AGUA CALIENTE
CI	CAJA INTERCEPTORA CON TAPA
AC	REJILLA DE PISO SIFONADA
CS/R	CAJA INTERCEPTORA CON REJILLA DE PISO
C/R/P	CÁMARA DE REGISTRO
CG	CALEFÓN A GAS
CI	CÁMARA DE INSPECCIÓN
CD	CÁMARA DESGRASADORA

TEXTO	DESCRIPCIÓN
PVC N o PVC NORMAL	TUBERÍA DE PVC SERIE NORMAL
PVC R o PVC REFORZADA	TUBERÍA DE PVC SERIE REFORZADA
o PVC ENTERRADA	TUBERÍA DE PVC ENTERRADA PARA ALCANTARILLADO
PP	TUBERÍA DE POLIPROPILENO
TS	TUBERÍA SANITARIA
TP	TUBERÍA PLUVIAL
TAP	TUBERÍA DE AGUA FRÍA
TAC	TUBERÍA DE AGUA CALIENTE

ESPECIFICACIONES
 * Los ramales de descarga de artefactos sanitarios con diámetros nominales iguales o menores a DN 75 deberán ser instalados con una pendiente mínima del 2%

RED DE AGUA FRIA - PLANTA ALTA
 ESC. : 1 : 100
OFICINAS DISTRITO COMERCIAL AMAZONICO - RIBERALTA

REVISIONES					
FECHA	REV.	DESCRIPCIÓN	POR	CP	CLT

REPRESENTANTE LEGAL:	PROFESIONAL RESPONSABLE:	UBICACION:	DIBUJO ELABORADO EN:
ARQUITECTO:	RESPONSABLE DE OBRA:		

PROPIETARIO:	OBRA:	
YPPA	CONSTRUCCIÓN OFICINAS DTCA - RIBERALTA	
UBICACION:	DISTRITO AMAZÓNICO (RIBERALTA)	
MODELO:	ARCHIVO:	LOCALIDAD:
	S	EL ALTO
DESCRIPCIÓN:	ESPECIALIDAD:	FECHA:
PLANOS SANITARIOS	INGENIERIA	JULIO - 2013
ESCALA:	REVISION:	LÁMINA:
1:50	1	3/6