



DESAGUE PLUVIAL - PLANO CUBIERTAS
 ESC. : 1 : 100
**OFICINAS DISTRITO COMERCIAL
 AMAZONICO - RIBERALTA**

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
—	TUBERIA DE AGUA FRIA
—	TUBERIA DE AGUA CALIENTE
—	TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
—	TUBERIA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
BS	BAJANTE ALC. SANITARIO
BP	BAJANTE PLUVIAL
M	MONTANTE AGUA POTABLE
Y	COLUMNA DE YUNTA CENTRA
CI	CAJAS DE INSPECCION
AC	CAJAS DE AGUA CALIENTE
Rp	CAJA INTERCEPTORA CON TAPA
Rp	REJILLA DE PISO SIFONADA
CS/RP	CAJA INTERCEPTORA CON REJILLA DE PISO
C/RP	CÁMARA DE REGISTRO
CG	CALEFÓN A GAS
C.I.	CÁMARA DE INSPECCIÓN
CS	CÁMARA DESGRASADORA

TEXTO	DESCRIPCIÓN
PVC N	TUBERIA DE PVC SERIE NORMAL
PVC R	TUBERIA DE PVC SERIE REFORZADA
PVC ENTERRADA	TUBERIA DE PVC ENTERRADA PARA ALCANTARILLADO
PP	TUBERIA DE POLIPROPILENO
TS	TUBERIA SANITARIA
TP	TUBERIA PLUVIAL
TAP	TUBERIA DE AGUA FRIA
TAC	TUBERIA DE AGUA CALIENTE

ESPECIFICACIONES
 * Los ramales de descarga de artefactos sanitarios con diámetros nominales iguales o menores a DN 75 deberán ser instalados con una pendiente mínima del 2%

REVISIONES				
FECHA	REV.	DESCRIPCIÓN	POR	CP

REPRESENTANTE LEGAL:	PROFESIONAL RESPONSABLE:	UBICACION:	DIBUJO ELABORADO EN:
ARQUITECTO:	RESPONSABLE DE OBRA:		

PROPIETARIO:	OBRA:
	CONSTRUCCIÓN OFICINAS DTCA - RIBERALTA
UBICACION:	DISTRITO AMAZÓNICO (RIBERALTA)
MODELO:	ARCHIVO: S
DESCRIPCIÓN:	LOCALIDAD: EL ALTO
	ESPECIALIDAD: INGENIERIA
	FECHA: JULIO - 2013
	ESCALA: 1:50
	REVISION: 1
	LÁMINA: 5/6