

SIMBOLO	DESCRIPCION
	TUBERIA DE AGUA FRIA
	TUBERIA DE AGUA CALIENTE
	TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
	TUBERIA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
	CAJA INTERCEPTORA CON TAPA
	REJILLA DE PISO SIFONADA
	CAJA INTERCEPTORA CON REJILLA DE PISO
	CAMARA DE REGISTRO
	CHAFON A 45G
	CAMARA DE DISPERCION
	CAMARA OBSERVACADORA

TEXTO	DESCRIPCION
PVC-S 4" ANT.NORMAL	TUBERIA DE PVC SERIE NORMAL
PVC-S 4" PVC REFORZADA	TUBERIA DE PVC SERIE REFORZADA
PV.I. 4" PVC INTERRADA	TUBERIA DE PVC INTERRADA PARA ALCANTARILLADO
PP	TUBERIA DE POLIPROPILENO
TA	TUBERIA SANITARIA
TP	TUBERIA PLUVIAL
Cal	TUBERIA DE AGUA FRIA
TAC	TUBERIA DE AGUA CALIENTE
SA - SP	SUMIDERO ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL
AP	ACCESORIO AGUA POTABLE
VE	COLUMNA DE VENTILACION
SI	SUMIDERO CONTRA INCENDIOS
AC	ACCESORIO AGUA CALIENTE

ESPECIFICACIONES
* Los ramales de descarga de artefactos sanitarios con diámetros nominales iguales o menores a DN 75 deberán ser instalados con una pendiente mínima del 2%

ZONA: ESTE	MANZANA: ET-59	REGISTRO CATASTRAL 010179001
U.V.: 24 DISTRITO: 3	LOTE: 2	

OBRA: **ARCHIVO REGIONAL YPFB SANTA CRUZ**
MUSEO TECNOLOGICO YPFB SANTA CRUZ

PROPIETARIO:
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DIRECCION:
AV. TRES PASOS AL FRENTE Y C. MAMERTO CUELLAR S/N

SUPERFICIE DE TERRENO SEGUN MENSURA:	163,020,15 m2
SUPERFICIE DE TERRENO SEGUN TITULO:	170,119,98 m2
SUPERFICIE TERRENO INTERVENCION:	9,892,05 m2
SUPERFICIE CUBIERTA:	2,708,72 m2
SUPERFICIE A CONSTRUIR:	4.869,91 m2

UBICACION

TIPO DE USO DE SUELO: EQ. TERCIARIO

Propietario

Proyectista

Director Técnico

Supervisor de Obra

OBSERVACIONES:
PLANO SANITARIO DE PLANTA BAJA

Lámina: SAN-02
Escala: 1:100

INSTALACIONES AGUA FRIA Y ALCANTARILLADO
PLANTA BAJA

ESC. : 1 : 100

1

MUSEO TECNOLOGICO