



SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
—	TUBERÍA DE AGUA FRÍA
—	TUBERÍA DE AGUA CALIENTE
—	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
—	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PLOUVIAL
⊙	BAJANTE ALC. SANITARIO
⊙	BAJANTE PLOUVIAL
⊙	MENTANTE AGUA POTABLE
⊙	COLUMNA DE BAJANTE
⊙	MENTANTE AGUA CALIENTE
⊙	CAJA INTERCEPTORA CON TAPA
⊙	REJILLA DE PISO SIFONADA
⊙	CAJA INTERCEPTORA CON REJILLA DE PISO
⊙	CÁMARA DE REGISTRO
⊙	CALEFÓN A GAS
⊙	CÁMARA DE INSPECCIÓN
⊙	CÁMARA DESGRASADORA

TEXTO	DESCRIPCIÓN
PVC-N	TUBERÍA DE PVC SERIE NORMAL
PVC-R	TUBERÍA DE PVC SERIE REFORZADA
PVC-ENTERRADA	TUBERÍA DE PVC ENTERRADA PARA ALCANTARILLADO
PP	TUBERÍA DE POLIPROPILENO
TS	TUBERÍA SANITARIA
TP	TUBERÍA PLOUVIAL
TF	TUBERÍA DE AGUA FRÍA
TC	TUBERÍA DE AGUA CALIENTE

ESPECIFICACIONES
 * Los ramos de descarga de artefactos sanitarios con diámetros nominales iguales o menores a DN 75 deberán ser instalados con una pendiente mínima del 2%.

REVISIONES					
FECHA	REV.	DESCRIPCIÓN	POR	CP	CLT

REPRESENTANTE LEGAL:	PROFESIONAL RESPONSABLE:	UBICACION:
ARQUITECTO:	RESPONSABLE DE OBRA:	

DIBUJO ELABORADO EN:	ARQUITECTO PROYECTISTA: MARIA SOLEDAD ORTEGA BARRON
----------------------	---

PROPIETARIO:	GERA
UBICACION:	CONST. CASETA POLICIAL Y TORRE SENKATA
MODELO:	PREDIO PLANTA DE ENGARRAFADO SENKATA
ARCHIVO:	LA PAZ
DESCRIPCION:	PLANOS SANITARIOS
ESCALA:	INGENIERIA
REVISION:	1
FECHA:	MAYO 2014
LAMINA:	1/3