



SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
---	TUBERIA DE AGUA FRIA
---	TUBERIA DE AGUA CALIENTE
---	TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
---	TUBERIA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
⊙	BAJANTE ALC. SANITARIO
⊙	BAJANTE PLUVIAL
⊙	MONTANTE AGUA POTABLE
⊙	COLUMNA DE BAJANTE ENTRA
⊙	RESERVOIR. AGUA CALIENTE
⊙	CAJA INTERCEPTORA CON TAPA
⊙	REJILLA DE PISO SFONADA
⊙	CAJA INTERCEPTORA CON REJILLA DE PISO
⊙	CAMARA DE REGISTRO
⊙	CALEFON A GAS
⊙	CAMARA DE INSPECCION
⊙	CAMARA DESGASADORA

TEXTO	DESCRIPCIÓN
PVC N	TUBERIA DE PVC SERIE NORMAL
PVC R	TUBERIA DE PVC SERIE REFORZADA
PVC ENTERRADA	TUBERIA DE PVC ENTERRADA PARA ALCANTARILLADO
PP	TUBERIA DE POLIPROPILENO
TS	TUBERIA SANITARIA
TP	TUBERIA PLUVIAL
TA	TUBERIA DE AGUA FRIA
TAC	TUBERIA DE AGUA CALIENTE

ESPECIFICACIONES
 * Los ramales de descarga de artefactos sanitarios con diámetros nominales iguales o menores a DN 75 deberán ser instalados con una pendiente mínima del 2%

REVISIONES					
FECHA	REV.	DESCRIPCIÓN	POR	CP	CLT

REPRESENTANTE LEGAL:	PROFESIONAL RESPONSABLE:	UBICACION:	DIBUJO ELABORADO EN:	ARQUITECTO PROYECTISTA: MARIA SOLEDAD ORTEGA BARRON
ARQUITECTO:	RESPONSABLE DE OBRA:			

PROPIETARIO:	GERA CONST. CASETA POLICIAL Y TORRE SENKATA
DESCRIPCION:	PREDIO PLANTA DE ENGARRAFADO SENKATA
MODELO:	ARCHIVO: A - 02 LOCALIDAD: LA PAZ
DESCRIPCION:	PLANOS SANITARIOS
ESPECIALIDAD:	INGENIERIA
ESCALA:	1:50
REVISION:	1
FECHA:	MAYO-2014
LAMINA:	2/3