La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

NOTA EXPRESA DE APROBACIÓN DE AJUSTES N° 1 AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA VPACF EN LA CIUDAD DE LA PAZ
CÓDIGO: EPNE-UAV-86-15

CONSIDERANDO:

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que de acuerdo a lo establecido en Reglamento vigente menciona que el Responsable del Proceso de Contratación podrá ajustar el DCD con ajustes mediante Nota Expresa, por iniciativa de la Unidad Solicitante, en atención a las consultas escritas o como resultado de la reunión de aclaración, antes de la presentación de ofertas, las mismas que deberán ser publicadas en la página web de YPFB como medio oficial de comunicación.

Que de acuerdo al informe Técnico N° 056 de fecha 19 de octubre de 2015 emitido por la Unidad Solicitante, solicita al RPC aprobar los ajustes N° 1 al DCD.

POR TANTO:

El Responsable del Proceso de Contratación en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en uso de sus atribuciones conferidas, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar la Nota de Ajustes N° 1 de fecha 21 de octubre de 2015 emitida por la Unidad Solicitante con ajustes a las Especificaciones Técnicas y Documento de Contratación Directa, del proceso de contratación ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA VPACF EN LA CIUDAD DE LA PAZ, CODIGO EPNE-UAV-86 la misma que forma parte de la presente Nota Expresa, y del DCD en las secciones que corresponden.

SEGUNDO: El Analista de Contrataciones, queda encargado de publicar la presenta Nota Expresa y la Nota de Ajustes en el sitio web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, como medio oficial de comunicación y alternativamente, podrá notificar a través de correo electrónico, fax u otro medio, a los potenciales oferentes invitados a participar del proceso de contratación.

Villa Montes, 21 de octubre de 2015

VICEPRESIDENCIA ADM. CONTRATOS Y FISCALIZACIÓN
Abog. Franz Jaldín Bañez
GNCO - PRS
YPFB

.....
Lic. Jorge Chumacero Montalvo
RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN-RPC

La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

La fuerza que transforma Bolivia

NOTA DE AJUSTES N° 1
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA
Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

CÓDIGO: EPNE-UAV-86-15

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA VPACF EN LA CIUDAD DE LA PAZ

VILLA MONTES, 21 DE OCTUBRE DE 2015

VICEPRESIDENCIA ADM. CONTRATOS Y FISCALIZACIÓN
Abog. Franz Jaldin Bráñez
GNCO - PRS
YPFB

La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

NOTA DE AJUSTES N° 1

"ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA VPACF EN LA CIUDAD DE LA PAZ"

CODIGO: EPNE-UAV-86-2015

Por iniciativa de la Unidad Solicitante, según el informe N° 056 de fecha 19/10/2015; se emite la presente Nota de Ajustes N° 1 con ajustes a las Especificaciones Técnicas y Documento de Contratación Directa , de acuerdo a lo señalado a continuación:

AJUSTES EMITIDOS A INICIATIVA DE LA UNIDAD SOLICITANTE DE YPFB

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FORMULARIO C-1 DEL DCD

AJUSTE N°1	
DICE:	DEBE DECIR:
Ítem 3 **1 (UN) ESCRITORIO RECTO EJECUTIVO EN L** **ESCRITORIO RECTO DE 180x80 CM PARA EL FRENTE DEL ESCRITORIO GERENCIAL CON CAJA ELECTRICA INCLUIDA CON 3 TOMAS DE ENERGIA Y 3 ESPACIOS PARA DATOS, ESCRITORIO RECTO LATERAL DE 120x60 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO, CON CAJONERA RODANTE DE 1 CAJON Y 1 FILERO CON ORDENADOR DE OBJETOS EL PRIMER CAJON** **a) ESCRITORIO EJECUTIVO RECTO DE 180X80 CM** ***Tapa**, de mesa con 40mm. de espesor y borde de 2,0mm., dos (02) chapas externas de MDF de 6,0mm. con terminación en el color roble amatista en cada cara.* ***Estructura,** Pata del tipo panel con 40mm. de espesor y borde de 2mm. dos (02) chapas externas de MDF 6mm. con terminación en el color roble amatista.* ***Panel frontal**, Panel frontal fabricado en madera aglomerada, de color negro, con*	**Ítem 3** **1 (UN) ESCRITORIO RECTO EJECUTIVO EN L** **ESCRITORIO RECTO DE 180x80 CM PARA EL FRENTE DEL ESCRITORIO GERENCIAL CON CAJA ELECTRICA INCLUIDA CON 3 TOMAS DE ENERGIA Y 3 ESPACIOS PARA DATOS, ESCRITORIO RECTO LATERAL DE 120x60 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO, CON CAJONERA RODANTE DE 1 CAJON Y 1 FILERO CON ORDENADOR DE OBJETOS EL PRIMER CAJON** **a) ESCRITORIO EJECUTIVO RECTO DE 180X80 CM** ***Tapa**, de mesa con 40mm. de espesor y borde de 2,0mm., dos (02) chapas externas de MDF de 6,0mm. con terminación en el color roble o similar.* ***Estructura,** Pata del tipo panel con 40mm. de espesor y borde de 2mm. dos (02) chapas externas de MDF 6mm. con terminación en el color roble o similar.* ***Panel frontal**, Panel frontal fabricado en madera aglomerada, de color negro, con espesor de 15mm. y revestida con*

ABOG. FRANZ JAKLIN BRAÑEZ GNCO - PRS YPFB

espesor de 15mm. y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, altamente resistente. ***Caja eléctrica**, de mesa para acceso a puntos red, telefonía y datos 3 espacios; para energía eléctrica con 3 tomas tipo padrón americano y la conexión deberá estar lista para solo conectar la corriente a la caja eléctrica.*	*laminado melamínico de baja presión en ambas caras, altamente resistente.* ***Caja eléctrica**, de mesa para acceso a puntos red, telefonía y datos 3 espacios; para energía eléctrica con 3 tomas tipo padrón americano y la conexión deberá estar lista para solo conectar la corriente a la caja eléctrica.*
AJUSTE N°2	
DICE:	DEBE DECIR:
Ítem 5 **1 (UNA) MAMPARA DIVISORIA DE 80 CM DE ALTO** **MAMPARAS DIVISORIAS DE ACERO CON TAPIZ CIEGO DE 80 CM DE LARGO Y ALTO 130 CM**	**Ítem 5** **1 (UNA) MAMPARA DIVISORIA DE 130 CM DE ALTO** **MAMPARAS DIVISORIAS DE ACERO CON TAPIZ CIEGO DE 80 CM DE LARGO Y ALTO 130 CM**
AJUSTE N°3	
DICE:	DEBE DECIR:
Ítem 9 **1 (UNA) MESA DE REUNION OVALADA** **MESA DE REUNION DE 240x120 CM CON CAJA ELECTRICA CON 3 ESPACIOS DE DATOS Y 3 TOMAS DE ENERGIA**	**Ítem 9** **1 (UNA) MESA DE REUNION OVALADA** **MESA DE REUNION DE 180x120 CM CON CAJA ELECTRICA CON 3 ESPACIOS DE DATOS Y 3 TOMAS DE ENERGIA**
AJUSTE N°4	
DICE:	DEBE DECIR:
Ítem 11 **11 (ONCE) SILLAS OPERATIVAS** **SILLAS OPERATIVAS ESPALDAR MEDIANO Y ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE 7 CM DE ESPESOR** **Asiento y respaldo**, revestidos con tejido sintético o vinil, con cubierta posterior texturizada en forma de concha inyectadas en polipropileno. Concha de asiento inyectada en polipropileno; asiento y respaldo con alma de madera multi-laminada. Espumas anatómicas indeformables de poliuretano para el asiento y respaldo, el	**Ítem 11** **11 (ONCE) SILLAS OPERATIVAS** **SILLAS OPERATIVAS ESPALDAR MEDIANO Y ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE 7 CM DE ESPESOR** **Asiento y respaldo**, revestidos con tejido sintético o vinil, con cubierta posterior texturizada en forma de concha inyectadas en polipropileno. Concha de asiento inyectada en polipropileno; asiento y respaldo con alma de madera multi-laminada. Espumas anatómicas indeformables de poliuretano para el asiento y respaldo, el asiento presenta borde frontal ligeramente

VICEPRESIDENCIA ADM. CONTRATOS Y FISCALIZACIÓN
Abog. Franz Jaldin Bañez
GNCO - PRS
YPFB

asiento presenta borde frontal ligeramente curvo para no obstruir a circulación sanguínea.

Altura de asiento regulable mecánicamente por sistema de esferas de 5 (cinco) posiciones a través de sistema de accionamiento neumático.

Base de apoyo al piso giratoria, con cinco aspas de acero tubular con capa de protección en polipropileno y ruedas de duplo giro en nylon con banda de rodamiento en poliuretano, fijados a la base por medio de anillo de presión (sistema euro). Pintura epoxi en color negro con secado en horno.

Anillo apoya-pies confeccionado en acero tubular redondo, con regulación de altura ajustable por medio de regulación tipo rosca, pintado en epoxi en color negro fosco secado en estufa

Apoya-brazo curvo en forma de siete, con bordes redondeados, sin regulación de altura, inyectado en polipropileno de alta resistencia a impactos y abrasión de color negro. Fijación al asiento por tornillo.

curvo para no obstruir a circulación sanguínea.

Altura de asiento regulable mecánicamente por sistema de esferas de 5 (cinco) posiciones a través de sistema de accionamiento neumático.

Base de apoyo al piso giratoria, con cinco aspas de acero tubular con capa de protección en polipropileno y ruedas de duplo giro en nylon con banda de rodamiento en poliuretano, fijados a la base por medio de anillo de presión (sistema euro). Pintura epoxi en color negro con secado en horno.

Anillo apoya-pies confeccionado en acero tubular redondo, con regulación de altura ajustable por medio de regulación tipo rosca, pintado en epoxi en color negro fosco secado en estufa

Apoya-brazo con bordes redondeados, sin regulación de altura, inyectado en polipropileno de alta resistencia a impactos y abrasión de color negro. Fijación al asiento por tornillo.



Apoya brazos Tipo 7



RESIDENCIA ADM. CONTRATOS Y FISCALIZACIÓN
Abog. Franz Jaldin Bráñez
GNCO - PRS
YPFB

La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

AJUSTE N°5

DICE

CRONOGRAMA DE PLAZOS

	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCIÓN
1	Inspección Previa	Fecha: 19/10/2015	Horas: 15:00	Calle Bueno N° 185 casi esquina Avenida Camacho, Edificio YPFB piso 9. Ciudad de La Paz. Responsable: Karem Nuñez Gonzales
2	Consultas Escritas. (*)	No aplica		----------
3	Reunión de Aclaración. (*)	No aplica		----------
4	Presentación de Ofertas. (*)	Fecha: 22/10/2015	Hasta Horas: 15:00	Calle La Paz esq. Avaroa s/n, Edificio YPFB-VPACF ex CERPI, Oficina de Contrataciones. Villa Montes – Tarija.
5	Apertura de Ofertas. (*)	Fecha: 22/10/2015	Horas: 15:15	Calle La Paz esq. Avaroa s/n, Edificio YPFB-VPACF ex CERPI, Auditorio. Villa Montes – Tarija.

DEBE DECIR

CRONOGRAMA DE PLAZOS

	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCIÓN
1	Inspección Previa	Fecha: 19/10/2015	Horas: 15:00	Calle Bueno N° 185 casi esquina Avenida Camacho, Edificio YPFB piso 9. Ciudad de La Paz. Responsable: Karem Nuñez Gonzales
2	Consultas Escritas. (*)	No aplica		----------
3	Reunión de Aclaración. (*)	No aplica		----------
4	Presentación de Ofertas. (*)	Fecha: 03/11/2015	Hasta Horas: 11:00	Calle La Paz esq. Avaroa s/n, Edificio YPFB-VPACF ex CERPI, Oficina de Contrataciones. Villa Montes – Tarija.
5	Apertura de Ofertas. (*)	Fecha: 03/11/2015	Horas: 11:30	Calle La Paz esq. Avaroa s/n, Edificio YPFB-VPACF ex CERPI, Auditorio. Villa Montes – Tarija.

VICEPRESIDENCIA ADM. CONTRATOS Y FISCALIZACIÓN
Abog. Franz Jaldin Bráñez
GNCO - PRS
YPFB

VILLA MONTES, 21 DE OCTUBRE DE 2015