



NOTA EXPRESA DE APROBACIÓN DE ENMIENDA N° 2 AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

CITE: YPFB-GNCO-219/2015

**OBJETO: ADQUISICION DE ACCESORIOS ELECTROSOLDABLES DE POLIETILENO PE100
SDR11 DIFERENTES DIAMETROS PARA CONSTRUCCION DE REDES SECUNDARIAS
CÓDIGO: COX-01-GNRGD-18-15
(Primera convocatoria)**

CONSIDERANDO:

Que la Resolución de Directorio N° 91/2013 de 20 de noviembre de 2013, aprueba el Reglamento de Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el Extranjero de YPFB en el marco del D.S. 0224 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Compras, se podrá ajustar el DBC con enmiendas, antes de la presentación de propuestas, las mismas que deberán ser publicadas en la página web de YPFB como medio oficial de comunicación.

De acuerdo al inciso e) del párrafo III del Art. 8 del Reglamento de Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el Extranjero de YPFB en el marco del D.S. 0224, la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación, tiene como responsabilidad y atribución aprobar las enmiendas al Documento Base de Contratación.

Que de acuerdo al Informe Técnico N° GNRGD-057; DRG-056; UIP-075/2015 de fecha 10 de noviembre de 2015 emitido por la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos, solicita a la ARPC aprobar las enmiendas al DBC.

POR TANTO:

La ARPC en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en uso de sus atribuciones conferidas, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar la Nota de Enmiendas N° 02 de fecha 10 de noviembre de 2015 emitida por la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos, con enmiendas a las especificaciones técnicas y al Documento Base de Contratación, del proceso de contratación "ADQUISICION DE ACCESORIOS ELECTROSOLDABLES DE POLIETILENO PE100 SDR11 DIFERENTES DIAMETROS PARA CONSTRUCCION DE REDES SECUNDARIAS, CÓDIGO N° COX-01-GNRGD-18-15, la misma que forma parte de la presente Nota Expresa, y del DBC en las secciones que corresponden.

SEGUNDO: El Analista de Contrataciones dependiente de la GNCO, queda encargado de publicar el presente documento, la Nota de Enmiendas en el sitio web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, como medio oficial de comunicación.

La Paz, 10 de noviembre de 2015

ORIGINAL FIRMADO POR

Lic. Paola Andrea Oporto Ríos
AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN – ARPC



YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS



La fuerza que transforma Bolivia

NOTA DE ENMIENDAS N° 02

AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

SEGUNDA FERIA YPFB COMPRA 2015

**REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL EXTRANJERO DE
YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS YPFB
EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 0224**

CÓDIGO: COX-01-GNRGD-18-15

**OBJETO: ADQUISICION DE ACCESORIOS ELECTROSOLDABLES DE POLIETILENO
PE100 SDR11 DIFERENTES DIAMETROS PARA CONSTRUCCION DE REDES
SECUNDARIAS**

(Primera convocatoria)



NOTA DE ENMIENDAS N° 02

“ADQUISICION DE ACCESORIOS ELECTROSOLDABLES DE POLIETILENO PE100 SDR11 DIFERENTES DIAMETROS PARA CONSTRUCCION DE REDES SECUNDARIAS”

CODIGO: COX-01-GNRGD-18-15

(Primera convocatoria)

De acuerdo a Informe Técnico N° GNRGD-057; DRG-056; UIP-075/2015, de fecha 10 de noviembre de 2015; se emite la presente Nota de Enmiendas al Documento Base de Contratación, de acuerdo a lo señalado a continuación:

ENMIENDA N° 1, Al numeral 1 de las especificaciones técnicas

DICE:

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS PARA TODOS LOS ÍTEMS:

El proponente deberá ofertar una sola marca para todos los bienes solicitados “accesorios de polietileno”, (ítems 1 al 10) y para el caso de las Válvulas (ítem 12), el cuerpo puede ser la misma marca u otra marca de fabricación para accesorios de polietileno.

DEBE DECIR:

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS PARA TODOS LOS ÍTEMS:


El proponente deberá ofertar una sola marca para todos los bienes solicitados “accesorios de polietileno”, (ítems 1 al 11) y para el caso de las Válvulas (ítem 12), el cuerpo puede ser la misma marca u otra marca de fabricación para accesorios de polietileno.

ENMIENDA N° 2, Al numeral 1 de las especificaciones técnicas

DICE:

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS PARA TODOS LOS ÍTEMS:

Cuadro 2

ITEM	DESCRIPCION	DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA
1	Manguito Electrosoldable PE100, SDR11 de 125mm	
2	Manguito Electrosoldable PE100, SDR11 de 110mm	
3	Manguito Electrosoldable PE100, SDR11 de 63mm	
4	Manguito Electrosoldable PE100, SDR11 de 40mm	



5	Tapones Electrosoldables PE 100, SDR11 de 63mm	
6	Tapones Electrosoldables PE 100, SDR11 de 40mm	
7 (*)	Montura Electrosoldable PE100 SDR11 de 125/20	
8 (*)	Montura Electrosoldable PE100 SDR11 de 110/20	
9 (*)	Montura Electrosoldable PE100 SDR11 de 90/20	
10 (*)	Montura Electrosoldable PE100 SDR11 de 63/20	
11 (*)	Montura Electrosoldable PE100 SDR11 de 40/20	
12 (**)	Válvula Electro soldable de 125 mm c/ manguitos, PE100, SDR11, incluye: base, alargadera – sistema telescópico, tapa y campana.	

(*) Monturas Electro soldable PE100, SDR11 (Incluye manguitos electro soldables) con collarín incluido, para el caso de los ítems 7 al 12 se aceptara con cierre máximo de dos tornillos tal como lo muestra la figura.


(**) Válvulas Electrosoldable c/manguitos, PE100, SDR11 Incluye base fija (sistema de sujeción), alargadera - sistema telescópico, tapa y campana.

DEBE DECIR:

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS PARA TODOS LOS ÍTEMS:

Cuadro 2

ITEM	DESCRIPCION	DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA
1	Manguito Electrosoldable PE100, SDR11 de 125mm	
2	Manguito Electrosoldable PE100, SDR11 de 110mm	
3	Manguito Electrosoldable PE100, SDR11 de 63mm	
4	Manguito Electrosoldable PE100, SDR11 de 40mm	
5	Tapones Electrosoldables PE 100, SDR11 de 63mm	
6	Tapones Electrosoldables PE 100, SDR11 de 40mm	
7	Montura Electrosoldable PE100 SDR11 de 125/20 incluye manguito	
8	Montura Electrosoldable PE100 SDR11 de 110/20 incluye manguito	
9	Montura Electrosoldable PE100 SDR11 de 90/20 incluye manguito	
10 (*)	Montura Electrosoldable PE100 SDR11 de 63/20 incluye manguito	
11 (*)	Montura Electrosoldable PE100 SDR11 de 40/20 incluye manguito	
12 (**)	Válvula Electro soldable de 125 mm c/ manguitos, PE100, SDR11, incluye: base, alargadera – sistema telescópico, tapa y campana.	



(*) Monturas Electro soldable PE100, SDR11 (Incluye manguitos electro soldables) con collarín incluido, para el caso de los ítems 10 y 11 se aceptara con cierre máximo de dos tornillos tal como lo muestra la figura.

(**) Válvulas Electro soldable c/manguitos, PE100, SDR11 para el caso del ítem 12 incluye base fija (sistema de sujeción), alargadera - sistema telescópico, tapa y campana.

ENMIENDA N° 3, Al numeral 2 de las especificaciones técnicas

DICE:

2. PLAZO DE ENTREGA.-

Igual o menor a 180 días calendario.

DEBE DECIR:

2. PLAZO DE ENTREGA.-

Igual o menor a 180 días calendario, **a partir del día siguiente hábil de la orden de inicio del contrato emitida por YPFB.**

ENMIENDA N° 4, Al numeral 7 de las especificaciones técnicas

DICE:

7. MUESTRAS.-

Presentar muestras de los siguientes accesorios los cuales no serán reembolsables, ni devueltos, los mismos servirán para efectos de evaluación técnica:

- (1) pieza de la Montura 125/20 mm.
- (1) pieza de la Montura 40/20 mm.
- (1) pieza de la Válvula de 125 mm (cuerpo de válvula con base de fijación)

Asimismo, dichas muestras deberán guardar relación con las fichas técnicas y/o catálogos de la propuesta.

DEBE DECIR:

7. MUESTRAS.-

Presentar muestras de los siguientes accesorios los cuales no serán reembolsables, ni devueltos, los mismos servirán para efectos de evaluación técnica:

- (1) pieza de la Montura 125/20 mm.



- (1) pieza de la Montura 40/20 mm.
- (1) pieza de la Válvula de 125 mm (cuerpo de válvula con base de fijación)

Asimismo, dichas muestras deberán guardar relación con las fichas técnicas y/o catálogos de la propuesta, la presentación de muestras deberá ser hasta horas 10:00am del día lunes 23 de noviembre de 2015 en oficinas de la Dirección de Redes de Gas (calle Chichas #1204, edificio Torre Espra, PISO 5), la entrega será efectuada al Ing. Mauricio Mendoza Paz. La no presentación de las muestras es considerada causal de descalificación.

ENMIENDA N° 5, Al numeral 8 de las especificaciones técnicas

DICE:

8. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LA PROPUESTA.-

- f) El proponente deberá ofertar una sola marca para todos los bienes solicitados (accesorios de polietileno y transición acero-polietileno, lotes 1, 2, 3, 4 y 6) y para el caso de las válvulas (lote 5), el cuerpo puede ser la misma marca u otra marca de fabricación para accesorios de polietileno.

DEBE DECIR:

8. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LA PROPUESTA.-

- f) El proponente deberá ofertar una sola marca para todos los bienes solicitados (accesorios de polietileno, ítems 1 al 11) y para el caso de las válvulas (ítem 12), el cuerpo puede ser la misma marca u otra marca de fabricación para accesorios de polietileno.

ENMIENDA N° 6, Al formulario C-1 de especificaciones técnicas solicitadas y propuestas del DBC

DICE:

El proponente deberá ofertar una sola marca para todos los bienes solicitados "accesorios de polietileno", (ítems 1 al 10) y para el caso de las Válvulas (ítem 12), el cuerpo puede ser la misma marca u otra marca de fabricación para accesorios de polietileno.

A parte del código de barras para la fusión mediante la aplicación del lector óptico, cada accesorio deberá tener impreso otro código de barras para facilitar la trazabilidad del producto:

- El periodo de fabricación, año y mes en cifras o código.
- Nombre o código del lugar de fabricación, si el fabricante produce en distintos lugares.



(*) Monturas Electro soldable PE100, SDR11 (Incluye manguitos electro soldables) con collarín incluido, para el caso de los ítems 7 al 12 se aceptara con cierre máximo de dos tornillos tal como lo muestra la figura.

(**) Válvulas Electrosoldable c/manguitos, PE100, SDR11 Incluye base fija (sistema de sujeción), alargadera - sistema telescópico, tapa y campana.

DEBE DICER:

El proponente deberá ofertar una sola marca para todos los bienes solicitados "accesorios de polietileno", (ítems 1 al 11) y para el caso de las Válvulas (ítem 12), el cuerpo puede ser la misma marca u otra marca de fabricación para accesorios de polietileno.

A parte del código de barras para la fusión mediante la aplicación del lector óptico, cada accesorio deberá tener impreso otro código de barras para facilitar la trazabilidad del producto:

- El periodo de fabricación, año y mes en cifras o código.
- Nombre o código del lugar de fabricación, si el fabricante produce en distintos lugares.



(*) Monturas Electro soldable PE100, SDR11 (Incluye manguitos electro soldables) con collarín incluido, para el caso de los ítems 10 y 11 se aceptara con cierre máximo de dos tornillos tal como lo muestra la figura.

(**) Válvulas Electro soldable c/manguitos, PE100, SDR11 para el caso del ítem 12 incluye base fija (sistema de sujeción), alargadera - sistema telescópico, tapa y campana.

ENMIENDA N° 7, Al formulario C-1 de especificaciones técnicas solicitadas y propuestas del DBC.

DICE:

PLAZO DE ENTREGA.-

Igual o menor a 180 días calendario.

DEBE DECIR:

PLAZO DE ENTREGA.-

Igual o menor a 180 días calendario, **a partir del día siguiente hábil de la orden de inicio del contrato emitida por YPFB.**

ENMIENDA N° 8, Al formulario C-1 de especificaciones técnicas solicitadas y propuestas del DBC.

DICE:

MUESTRAS.-

Presentar muestras de los siguientes accesorios los cuales no serán reembolsables, ni devueltos, los mismos servirán para efectos de evaluación técnica:

- (1) pieza de la Montura 125/20 mm.
- (1) pieza de la Montura 40/20 mm.
- (1) pieza de la Válvula de 125 mm (cuerpo de válvula con base de fijación)

Asimismo, dichas muestras deberán guardar relación con las fichas técnicas y/o catálogos de la propuesta.

EN SU PROPUESTA, SI ESTA DE ACUERDO CON NUESTRO REQUERIMIENTO MANIFESTAR SU ACEPTACIÓN

DEBE DECIR:



MUESTRAS.-

Presentar muestras de los siguientes accesorios los cuales no serán reembolsables, ni devueltos, los mismos servirán para efectos de evaluación técnica:

- (1) pieza de la Montura 125/20 mm.
- (1) pieza de la Montura 40/20 mm.
- (1) pieza de la Válvula de 125 mm (cuerpo de válvula con base de fijación)

Asimismo, dichas muestras deberán guardar relación con las fichas técnicas y/o catálogos de la propuesta, la presentación de muestras deberá ser hasta horas 10:00am del día lunes 23 de noviembre de 2015 en oficinas de la Dirección de Redes de Gas (calle Chichas #1204, edificio Torre Espra, PISO 5), la entrega será efectuada al Ing. Mauricio Mendoza Paz. La no presentación de las muestras es considerada causal de descalificación.

**EN SU PROPUESTA, SI ESTA DE ACUERDO CON NUESTRO REQUERIMIENTO
MANIFESTAR SU ACEPTACIÓN**

ENMIENDA N° 9, Al formulario C-1 de especificaciones técnicas solicitadas y propuestas del DBC.

DICE

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LA PROPUESTA.-

- f) El proponente deberá ofertar una sola marca para todos los bienes solicitados (accesorios de polietileno y transición acero-polietileno, lotes 1, 2, 3, 4 y 6) y para el caso de las válvulas (lote 5), el cuerpo puede ser la misma marca u otra marca de fabricación para accesorios de polietileno.

DEBE DECIR:

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LA PROPUESTA.-

- f) El proponente deberá ofertar una sola marca para todos los bienes solicitados (accesorios de polietileno, **ítems 1 al 11**) y para el caso de las válvulas (**ítem 12**), el cuerpo puede ser la misma marca u otra marca de fabricación para accesorios de polietileno.

