



CH-007

189

La fuerza que transforma Bolivia

## NOTA EXPRESA APROBACION ENMIENDA N° 1

CODIGO: CDO-01-GNRGD-05-2015

**OBJETO:** ADQUISICION HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA (UNC)

Que, producto de la Reunión de Aclaración llevada a cabo en fecha 03 de Marzo de 2015, el Responsable de Contratación Directa (RCD - GNCO), en atención al inciso e), numeral III del Artículo 25, así como Artículos 46 y 47 del Reglamento de Contrataciones Directas de YPFB, y de acuerdo a las atribuciones conferidas en Resolución Administrativa de Presidencia PRS N° 052 de fecha 26 de Febrero de 2015, resuelve:

**Primero.-** Aprobar la **ENMIENDA N° 1** producto del documento Acta Reunión de Aclaración realizada en fecha 03/03/2015 según cronograma de la convocatoria, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

### ENMIENDA N° 1.

Se modifica el plazo de entrega de acuerdo al siguiente cuadro:

ITEM N°	DESCRIPCION	PLAZO DE ENTREGA
1	ESTABILIZADOR ELECTRICO	60 días calendario a partir de la firma del contrato
2	AMOLADORA	
3	CORTADORA DE HORMIGON MANUAL	
4	CORTADORA DE PISO	
5	BOMBA DE BARRIDO 3" POR 3"	
6	COMPACTADORA TIPO CANGURO O VIBROCOMPACTADOR	
8	GENERADOR ELECTRICO	
9	TALADRO/ATORNILLADOR CON PERCUSION 14,4 V	
10	BARRETAS DE 1.20 m (BOCA DE PATO Y PUNTA)	
11	ALINEADOR UNIVERSAL (HASTA 63 mm)	
12	ALINEADOR UNIVERSAL (HASTA 180 mm)	
13	APLASTADOR DE TUBOS MECANICO	
14	RASPADOR DE TUBO Y REFRENTADOR	





La fuerza que transforma Bolivia

00 183

	(20)	
15	RASPADOR DE TUBOS Y REFRENTADOR (40)	
16	RASPADOR DE TUBOS Y REFRENTADOR (63)	
17	RASPADOR DE TUBO MECANICO	
18	CORTATUBO DE CUCHILLA REDONDA	
7	MARTILLO DEMOLEDOR A GASOLINA	
19	APLASTADOR DE TUBOS HIDRAULICO	120 días calendario a partir de la firma del contrato

**ENMIENDA N°2.**

Especificaciones Técnicas, Punto 3, CARACTERISTICAS TECNICAS, Ítem 12.


**DICE:**

12	ALINEADOR UNIVERSAL (HASTA 180 mm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rango de diámetros de trabajo: (63-180) mm</li> <li>• Alineación especial de aluminio</li> <li>• Articulación central con posiciones fijas de 45° y 90°</li> <li>• Cuatro mordazas universales de enganche rápido</li> <li>• Bandas de fijación</li> <li>• Llaves de Servicio</li> <li>• Malefín de Transporte</li> </ul>
----	------------------------------------	--

**DEBE DECIR:**

12	ALINEADOR UNIVERSAL (HASTA 180 mm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rango de diámetros de trabajo: (63-180) mm</li> <li>• Alineación especial de aluminio <del>y/o Acero</del></li> <li>• Articulación central con posiciones fijas de 45° y 90°</li> <li>• Cuatro mordazas universales de enganche rápido <del>y/o bandas ajustables</del></li> <li>• Bandas de fijación</li> <li>• Llaves de Servicio</li> <li>• Malefín de Transporte</li> </ul>
----	------------------------------------	--

**Segundo.-** De conformidad al Artículo 9 del Reglamento de Contrataciones Directas de YPF B, se deberá publicar la presente Nota Expresa de Aprobación de Enmienda en el sitio web de YPF B como medio oficial de





00 (87)

*La fuerza que transforma Bolivia*

comunicación, alternativamente vía correo electrónico, fax u otro medio se podrá Notificarse a los proponentes participantes.

**Tercero.-** Las Aclaraciones y Enmiendas, forman parte indivisible del Documento Base de Contratación, mismas que deberán ser consideradas para la presentación de propuestas.

La Paz, 04 de Marzo de 2015

*S. Borda Reyes*  
Ing. Sergio Borda Reyes

**RESPONSABLE DE CONTRATACION DIRECTA- RCD  
GERENTE NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS**



Original Carpeta del proceso