

ANDI-GPW-027-2016:
PROVISION DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA INSTALACION
FINAL EN LOS POZOS OPERADOS POR YPFB ANDINA S.A.-

AMPLIACION DE PLAZO PARA PRESENTACION DE OFERTAS

Enviado el: viernes, 15 de abril de 2016 02:13 p.m.

Asunto: Ampliación de Plazo Presentación: ANDI-GPW-027-2016: PROVISION DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA INSTALACION FINAL EN LOS POZOS OPERADOS POR YPFB ANDINA S.A.-

Señores Oferentes,

Si su empresa decidió no participar al proceso de referencia, por favor ignorar este mensaje.

Por la presente le comunicamos que YPFB ANDINA S.A. ha decidido ampliar el plazo para la presentación de ofertas para la licitación de referencia ANDI-GPW-027-2016 (**Propuesta Técnica N° 9100003571 y Propuesta Económica N° 9100003572**) en base a las solicitudes recibidas; **HASTA EL DIA JUEVES 05 DE MAYO DE 2016 HASTA HORAS 10.00 AM. (boliviana)**, tomar sus recaudos para la carga de la misma, ya que una vez finalizado el plazo, no se recibirán las propuestas que incumplan con este requisito.

Cualquier consulta referente al Sistema de Licitaciones SAP-SRM, por favor contactar a la Mesa de Ayuda al Usuario, al teléfono: (591) 371-3333 o Por correo electrónico: soporte-srm@ypfb-andina.com.bo.

Considerar los siguientes puntos al momento de cargar sus ofertas:

- 1. Puede cargar archivos en formatos Word, Excel, PDF y en formato WinZip.**
- 2. En caso de cargar archivos en formato WinZip, previa a la carga del mismo, revisar que el archivo se haya comprimido correctamente.**
- 3. Podrá cargar la cantidad de archivos que considere necesaria, sin embargo cada uno no podrá sobrepasar el tamaño de 4 MB.**
- 4. Nombre del archivo: Nombre sin acentos, ni eñes.**
- 5. Revisar que el Documento se haya adjuntado correctamente, abriéndolo directamente desde la aplicación SAP-SRM.**
- 6. No cargar animaciones ni documentos flash.**
- 7. Recomendamos cargar su oferta con una anticipación mínima de tres (3) hrs. del vencimiento, para evitar cualquier inconveniente al momento de la carga.**

ANDI-GPW-027-2016:
PROVISION DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA INSTALACION
FINAL EN LOS POZOS OPERADOS POR YPFB ANDINA S.A.-

RESPUESTAS A CONSULTAS PRE—APERTURA

Enviado el: viernes, 08 de abril de 2016 02:40 p.m.

Asunto: Respuestas a Consultas: ANDI-GPW-027-2016: PROVISION DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA INSTALACION FINAL EN LOS POZOS OPERADOS POR YPFB ANDINA S.A.-

Señores Oferentes,

Si su empresa decidió no participar al proceso de referencia, por favor ignorar este mensaje.

Pasamos a responder todas las consultas, que nos han hecho llegar en el marco de la licitación Nro. **ANDI-GPW-027-2016: PROVISION DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA INSTALACION FINAL EN LOS POZOS OPERADOS POR YPFB ANDINA S.A.**, cuyo plazo para la presentación de ofertas cierra el **día jueves 28 de abril de 2016 hasta horas 10.00 AM. (boliviana).**

CONSULTAS

1. La línea 182 del archivo Excel conteniendo la planilla de cotización muestra la glosa Packer Recuperable anclable con Wire line para Cañería 5", 5 1/2", 7", 9 5/8". Favor indicar si demos SUMAR el precio de las herramientas en los distintos tamaños y mostrar el TOTAL o corresponde subdividir el ítem para mostrar el precio de cada uno de los tamaños.

Respuesta:

Los ítems deben presentarse individuales para cada dimensión:

Ejm.-

Packer Recuperable anclable con Wire line para Cañería 5"

Packer Recuperable anclable con Wire line para Cañería 5 1/2"

Packer Recuperable anclable con Wire line para Cañería 7"

Packer Recuperable anclable con Wire line para Cañería 9 5/8"

MATERIALES ACERO AL CARBONO

1. Pck Permanente 7" 23-26 #/ft (Wireline Set), Cual es la conexión inferior? **Respuesta:**
Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego
2. Pck Permanente 7" 26-29 #/ft (Wireline Set), Cual es la conexión inferior? **Respuesta:**
Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego
3. Pck Permanente 5" 15.0-20.8 #/ft (Wireline Set), Cual es la conexión inferior? **Respuesta:**
Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego
4. Pck Permanente 5-1/2" 17.0-23.0 #/ft (Wireline Set), Cual es la conexión inferior? **Respuesta:**
Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego
5. Pck Hidraulico Simple Terminacion 9 5/8" 40-47 #/ft , Cuales son las conexiones requeridas? **Respuesta:**
Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego
6. Pck Hidraulico Simple Terminacion 7" 23-26 #/ft , Cuales son las conexiones requeridas? **Respuesta:**
Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego

ANDI-GPW-027-2016:

PROVISION DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA INSTALACION FINAL EN LOS POZOS OPERADOS POR YPFB ANDINA S.A.-

7. Pck Hidraulico Simple Terminacion 7" 26-29 #/ft , Cuales son las conexiones requeridas?
Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego
8. Pck Hidraulico Simple Terminación 5" 15.0-20.8 #/ft , Cuales son las conexiones requeridas?
Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego
9. Pck Hidraulico Simple Terminación 5-1/2" 17.0-23.0 #/ft , Cuales son las conexiones requeridas? **Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego**
10. Pck Hidraulico Dual 9 5/8" 40-47 #/ft, anclaje por LC , Cuales son las conexiones requeridas?
Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego
11. Pck Hidraulico Dual 7" 23-29 #/ft, anclaje por LC, Cuales son las conexiones requeridas?
Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego
12. Pck Hidraulico Dual 7" 23-29 #/ft, anclaje por LC, Cuales son las conexiones requeridas?
Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego
13. Accesorio de Packer Dual linea corta P.B.R 2.688 X 5 FT. Largo, Cuales son las conexiones requeridas? **Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego**
14. Accesorio de Packer Dual Cabeza Paralela medida 7", Cuales son las conexiones requeridas?
Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego
15. Accesorio de Packer Dual linea corta Snap Latch Seal , Cuales son las conexiones requeridas? Longitud? **Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego**
16. Niple sello con localizador, Se refieren a un localizador con sellos? Si es así, cual es la longitud del sello? Por favor una descripción completa del ítem. **Respuesta: Este niple sello con localizador está en función del tipo de packer que ofrezca el oferente.**
17. Niple Asiento "XN" 3-1/2" Blank, Cual es el tamaño del perfil?. **Respuesta: XN ID NO GO 2,665 son estándar, ver inciso C detallado en el Pliego.**
18. Niple Asiento "XN" 2 7/8" Blank , Cual es el tamaño del perfil?. **Respuesta: XN ID NO GO 2,205 son estándar, ver inciso C detallado en el Pliego.**
19. Niple Asiento "X" 2 3/8" Blank, Cual es el tamaño del perfil?. **Respuesta: X ID 1,875; son estándar, ver inciso C detallado en el Pliego.**
20. Blast Jt. 2 7/8" Blank (10 ft), Cual es el tamaño del perfil?. **Respuesta: NO APLICA PERFIL**
21. Camisa de Circulación (SSD) "XO" 2 7/8" Blank ID 2.313", Por favor informar OD máximo.
Respuesta: OD max 3 5/8", son estándar, ver inciso C detallado en el Pliego.
22. Camisa de Circulación (SSD) "XO" 2 7/8" 8RD ID 2.313", Por favor informar OD máximo.
Respuesta: OD max 3 5/8", son estándar, ver inciso C detallado en el Pliego.
23. Camisa de Circulación (SSD) "XO" 2 3/8" Premium x 1.875", Confirmar si se requiere que sea con elastómeros o sin elastómeros? **Respuesta: OD max 3,063", son estándar, ver inciso C detallado en el Pliego.**
24. Camisa de Circulación (SSD) "XU" 2 3/8" Premium Común y tipo Slim, Cual es la rosca Premium? Describir "XU". Informar máximo OD. **Respuesta: OD max 3,063", son estándar, ver inciso C detallado en el Pliego.**
25. PBP Bridge Plug 5" Wireline set, Informar el libraje de casing **Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego.**
26. PBP Bridge Plug 5-1/2" Wireline set, Informar el libraje de casing **Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego.**
27. PBP Bridge Plug 7" Wireline set, Informar el libraje de casing **Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego.**

ANDI-GPW-027-2016:
PROVISION DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA INSTALACION
FINAL EN LOS POZOS OPERADOS POR YPFB ANDINA S.A.-

28. PBP Bridge Plug 9 5/8" Wireline set, Informar el libraje de casing **Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego.**
29. PBP Bridge Plug 5" Anclado con HTA, Anclado con HTA se refiere a anclado con tubería? Indicar el libraje del casing. **Respuesta: Si, se refiere a anclado con tubería, ver inciso C detallado en el Pliego.**
30. PBP Bridge Plug 5-1/2" Anclado con HTA, Anclado con HTA se refiere a anclado con tubería? Indicar el libraje del casing. **Respuesta: Si, se refiere a anclado con tubería, ver inciso C detallado en el Pliego.**
31. PBP Bridge Plug 7" Anclado con HTA, Anclado con HTA se refiere a anclado con tubería? Indicar el libraje del casing. **Respuesta: Si, se refiere a anclado con tubería, ver inciso C detallado en el Pliego.**
32. PBP Bridge Plug 9 5/8" Anclado con HTA, Anclado con HTA se refiere a anclado con tubería? Indicar el libraje del casing. **Respuesta: Si, se refiere a anclado con tubería, ver inciso C detallado en el Pliego.**
33. PCR Cement Retainer 5" Wireline Set, Informar el libraje de casing **Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego.**
34. PCR Cement Retainer 5-1/2" Wireline Set, Informar el libraje de casing **Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego.**
35. PCR Cement Retainer 7" Wireline Set, Informar el libraje de casing **Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego.**
36. X-OVER en 2 3/8" CS HYD Pin a 2 3/8" API , Se puede usar NUE o EUE? 2 7/8" API es box? **Respuesta: Usar EUE, BOX.**
37. X-OVER en 2 3/8" CS HYD Pin a 2 7/8" Premium , Cual es la rosca Premium? Premium es box? **Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego, BOX.**
38. X-OVER en 2 3/8" CS HYD Pin a 3 1/2" Premium, Cual es la rosca Premium? Premium es box? **Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego, BOX.**
39. Flow Coupling 2 3/8" CS HYD BxP, Longitud? **Respuesta: 3FT**
40. Flow Coupling 2 7/8" CS HYD BxP, Longitud? **Respuesta: 3FT**
41. Guías de Entrada 2 3/8" CS HYD Box Up, Cual es el ID mínimo? **Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego.**
42. Guías de Entrada 2 3/8" CS HYD Box Up, Cual es el ID mínimo? **Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego.**
43. X-OVER en 2 3/8" CS HYD Pin a 2 3/8" API, Se puede usar NUE o EUE? 2 7/8" API es box? **Respuesta: Usar EUE, BOX.**
44. X-OVER en 2 3/8" CS HYD Pin a 2 7/8" Premium Cuál es la rosca Premium? Premium es box? **Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego, BOX.**
45. X-OVER en 2 3/8" CS HYD Pin a 3 1/2" Premium, Cual es la rosca Premium? Premium es box? **Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego, BOX.**
46. Packer Recuperable anclable con Wire line para Cañería 5", 5 1/2", 7", 9 5/8", Cual es la rosca de la conexión inferior? Libraje? **Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego. El libraje: 2 3/8" L-80 4,6 - 4,7 lbp; 2 7/8" 6,5 lbp; 4 1/2" 15,1 lbp.**
47. Packer Permanente anclable con Wire line para Cañería 5", 5 1/2", 7", 9 5/8", Cual es la rosca de la conexión inferior? Libraje? **Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego. El libraje: 2 3/8" L-80 4,6 - 4,7 lbp; 2 7/8" 6,5 lbp; 4 1/2" 15,1 lbp.**

ANDI-GPW-027-2016:

PROVISION DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA INSTALACION FINAL EN LOS POZOS OPERADOS POR YPFB ANDINA S.A.-

48. Anchor Latch 3" Conexión 2 7/8" / 2 3/8" box PCK 5" CON 1 unidad de Sello, Confirmar las conexiones para Anchor latch y unidad de sello **Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego.**
49. Anchor Latch 4" Conexión 2 7/8" / 2 3/8" box PCK 7" Con 1 unidad de Sello, Confirmar las conexiones para Anchor latch y unidad de sello **Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego.**
50. Valvula Seguridad Subsuperficial TRSSV 2 7/8" CSHYD WE-5(5000 PSI, 52), Confirmar conexión 2 7/8 CSHYD para pin y box. Se necesita con sistema de eculización? **Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego. Con eculizador.**
51. Valvula Seguridad Subsuperficial TRSSV 3 1/2" CSHYD WE-5(5000 PSI, 52), Confirmar conexión 3 1/2 CSHYD para pin y box. Se necesita con sistema de eculización? **Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego. Con eculizador.**
52. Línea de Control 1/4" x 0.049" para TRSSV, Que tipo de metal/material se requiere? Presión de trabajo? **Respuesta: Material 316L - Stainless Steel, 5000psi.**
53. Seal Bore Extension 4" 10 FT & menores para packer 7", Informar el tipo de conexiones. **Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego.**
54. Seal Bore Extension 2.688" 10 FT & menos para packer 5", Informar el tipo de conexiones. **Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego.**

MATERIALES 13CR

55. Anchor Latch Seal Assy, Metal-Bonded Seals, 3.000" x 2-7/8" JFE-Bear Box-Up, Cual es la longitud del ensamble de sellos? **Respuesta: 5FT**
56. Half Mule-Shoe Guide, 3.000", Informar el tipo de conexiones. **Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego, JFE BEAR.**
57. Half Mule-Shoe Guide, 3.250", Informar el tipo de conexiones. **Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego, JFE BEAR.**
58. Permanent Seal-Bore Packer, Model PermaPak 7" 23-32# x 3.250" Bore, Se puede ofrecer este modelo con 4" de seal bore?, **Respuesta: Esta en función del packer que ofrezca el oferente.**
59. Polished Bore Receptacle (PBR), 5ft Long , Cual será la aplicación? Arriba o abajo del packer? **Respuesta: Receptáculo por encima del packer, 5FT.**
60. Scoop Head 7" (Cabeza Paralela), Por favor describir ítem. **Respuesta: Este ítem se ubica por encima del packer dual y permite mantener alineada las 2 líneas de producción.**
61. Seal Unit, Metal-Bonded Seal, 3.000" x 1ft Long, Cual será la aplicación? **Respuesta: Unidades de sello para packer permanente.**
62. Sliding Side-Door, Model XO, 1.875" x 2-3/8" JFE-Bear Box-Pin, Diseño con elastómeros o sin elastómeros?. **Respuesta: No elastómero, Material resistente al CO2.**
63. Living Side-Door, Model XO, 2.313" x 2-7/8" JFE-Bear Box-Pin, Diseño con elastómeros o sin elastómeros?. **Respuesta: No elastómero, Material resistente al CO2.**

PREGUNTAS GENERALES

64. Algunos ítems como la Camisa de Circulación, no pueden venir blank por las pruebas que se hacen en fábrica. Es posible cotizar con rosca y utilizar un crossover para la operación? **Respuesta: Si**

ANDI-GPW-027-2016:
PROVISION DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA INSTALACION
FINAL EN LOS POZOS OPERADOS POR YPFB ANDINA S.A.-

65. Para los ítems que se cotizan blank, quien se hará cargo de fabricación de la rosca?
Respuesta: La Compañía YPFB ANDINA.
- 66.Cuál es la conexión AMS? Por favor dar descripción y características. **Respuesta: Es actual TSH MS.**
67. Confirmar que 8RD es una conexión EUE. **Respuesta: Es EUE.**
68. Por favor definir o informar la conexión tipo PREMIUM que se utilizara. **Respuesta: ver inciso C detallado en el Pliego.**
69. Es posible ofrecer la rosca PTS-8 en vez de CSHYD? Se incluirá la certificación de fábrica que PTS-8 es 100% compatible con CSHYD. **Respuesta: No.**
70. Por favor detallar el tipo de inspección necesitada de las herramientas. Esta inspección es solamente de las roscas? **Respuesta: Si, y las que vengan de fábrica.**

ANDI-GPW-027-2016:
PROVISION DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA INSTALACION
FINAL EN LOS POZOS OPERADOS POR YPFB ANDINA S.A.-

AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA CONSULTAS

Enviado el: miércoles, 30 de marzo de 2016 11:23 a.m.

Asunto: Ampliación de Plazo para Consultas: ANDI-GPW-027-2016: PROVISION DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA INSTALACION FINAL EN LOS POZOS OPERADOS POR YPFB ANDINA S.A.-

Señores Oferentes,

Si su empresa decidió no participar al proceso de referencia, por favor ignorar este mensaje.

Por la presente le comunicamos que YPFB ANDINA S.A. ha decidido ampliar el plazo para realizar consultas técnicas y/o administrativas para la licitación de referencia **ANDI-GPW-027-2016: PROVISION DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA INSTALACION FINAL EN LOS POZOS OPERADOS POR YPFB ANDINA S.A.** en base a las solicitudes recibidas, fijando las siguientes fechas:

- Plazo para que los Oferentes realicen consultas: **hasta el día miércoles 06 de abril de 2016. No se darán respuestas a consultas recibidas fuera del plazo indicado.**
- YPFB Andina S.A. emitirá las respuestas a todas las consultas recibidas: **el día viernes 08 de abril de 2016.**

Así mismo, hacemos recuerdo que la fecha límite para la presentación de ofertas se mantiene para el día jueves 28 de abril de 2016 hasta horas 10.00 AM. (boliviana).

Cualquier consulta referente al Sistema de Licitaciones SAP-SRM, por favor contactar a la Mesa de Ayuda al Usuario, al teléfono: (591) 371-3333 o Por correo electrónico: soporte-srm@ypfb-andina.com.bo.

Considerar los siguientes puntos al momento de cargar sus ofertas:

8. Puede cargar archivos en formatos Word, Excel, PDF y en formato WinZip.
9. En caso de cargar archivos en formato WinZip, previa a la carga del mismo, revisar que el archivo se haya comprimido correctamente.
10. Podrá cargar la cantidad de archivos que considere necesaria, sin embargo cada uno no podrá sobrepasar el tamaño de 4 MB.
11. Nombre del archivo: Nombre sin acentos, ni eñes.
12. Revisar que el Documento se haya adjuntado correctamente, abriéndolo directamente desde la aplicación SAP-SRM.
13. No cargar animaciones ni documentos flash.
14. Recomendamos cargar su oferta con una anticipación mínima de tres (3) hrs. del vencimiento, para evitar cualquier inconveniente al momento de la carga.

Saludos,