

| | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|
|  La fuerza que transforma Bolivia | ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS | RG-16-A-GCC |
|---|---------------------------------------|--------------------|

**OBJETO: ADQUISICIÓN DE MANGUERAS AUXILIARES PARA PLANTA DE GLP DE
 ZONA COMERCIAL GUAYARAMERIN
 CODIGO: GCC-CDL-DCAM-9-17
 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

En la ciudad de Santa Cruz a horas 10:00 a.m. del día 20 de abril de 2017, en Instalaciones de la FEXPOCRUZ – SALON GUARAYOS, Av. Roca y coronado S/N, de acuerdo al cronograma del Documento Base de Contratación, se efectúa en acto público la apertura de propuestas correspondiente al proceso de contratación de referencia.

1. PUBLICACION E INVITACIONES REALIZADAS

El Documento Base de Contratación fue publicado en el sitio web de YPFB en fecha 07 de abril de 2017.

Se invitó vía correo electrónico a empresas sugeridas en el informe de justificación emitido por la Unidad Solicitante y empresas incluidas en el listado de proveedores de YPFB.

2. PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial establecido para la presente contratación es:

| Nº | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----|---|------------------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | MANGUERA PARA GLP 2" Cuerpo: de Nitrilo Color Negro Reforzamiento: Textil, de trenzado múltiple Recubrimiento: Envuelto en Neopreno perforado color negro Temperatura de trabajo: -40°C a 82 °C Presión de máxima de trabajo: 350 PSI Diámetro interno de la manguera: 2" Normas de industria: UL 21 Dimensiones de la Manguera: Tramo de 10 metros de longitud Terminales: Conectores prensados de acero tipo macho x macho en cada extremo, con rosca NPT de 2" Método de Marcado: Ambos Lados (En relieve y/o impreso) | PZ | 18 | 8.500,00 | 153.000,00 |
| 2 | MANGUERA PARA GLP 1" Cuerpo: de Nitrilo Color Negro Reforzamiento: Textil, de trenzado múltiple Recubrimiento: Envuelto en Neopreno perforado color negro Temperatura de trabajo: -40°C a 82 °C Presión de máxima de trabajo: 350 PSI Diámetro interno de la manguera: 1" Normas de industria: UL 21 Dimensiones de la Manguera: Tramo de 10 metros de longitud Terminales: Conectores prensados de acero tipo macho x macho en cada extremo, con rosca NPT de 1" Método de Marcado: Ambos Lados (En relieve y/o impreso) | PZ | 18 | 2.800,00 | 50.400,00 |
| 3 | CONECTOR PARA MANGUERA DE 2" Conector: NPT de 2" Tipo Macho x ACME 3 1/4" Tipo hembra giratoria Material: Acero y Latón Presión de trabajo: 300 - 350 PSI | PZ | 4 | 2.100,00 | 8.400,00 |
| 4 | CONECTOR PARA MANGUERA DE 1" Conector: NPT de 1" Tipo Macho x ACME 1 3/4" Tipo hembra giratoria Material: Acero y Latón Presión de trabajo: 300 - 350 PSI | PZ | 4 | 600,00 | 2.400,00 |
| 5 | Cuplas de 2" Rosca: NPT de 2" Material: Acero al Carbón Presión de trabajo: 300 - 350 PSI | PZ | 21 | 350,00 | 7.350,00 |
| 6 | Cuplas de 1" Rosca: NPT de 1" Material: Acero al Carbón Presión de trabajo: 300 - 350 PSI | PZ | 21 | 100,00 | 2.100,00 |
| 7 | TAPÓN PARA CONECTOR ACME EN TUBERÍA DE 2" Tapa: Rosca ACME 3 1/4" tipo hembra Material: Latón, con cadena de fijación | PZ | 6 | 1.800,00 | 10.800,00 |
| 8 | TAPÓN PARA CONECTOR ACME EN TUBERÍA DE 1" Tapa: Rosca ACME 1 3/4" tipo hembra Material: Latón, con cadena de fijación | PZ | 6 | 420,00 | 2.520,00 |



| | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|
|  | ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS | RG-16-A-GCC |
|---|---------------------------------------|--------------------|

| | | | | | |
|-----------|--|----|---|--------------|-------------------|
| 9 | ADAPTADOR PARA CONECTORES Tipo de conexión: ACME 1 3/4" Tipo macho x NPT 1" Tipo hembra Material: Latón Presión de trabajo: 300 - 350 PSI | PZ | 5 | 1.350,00 | 6.750,00 |
| 10 | ADAPTADOR PARA CONECTORES Tipo de conexión: ACME 1 3/4" Tipo macho x NPT 2" Tipo hembra Material: Latón Presión de trabajo: 300 - 350 PSI | PZ | 5 | 2.700,00 | 13.500,00 |
| | | | | TOTAL | 257.220,00 |

3. RECEPCION DE PROPUESTAS

De acuerdo al cronograma de plazos del DBC, hasta horas 09:30 a.m. del día 20 de abril de 2017 y conforme lo descrito en el formulario de Recepción de Propuestas, se recibió 2 (dos) propuesta en sobre cerrado, de acuerdo a la siguiente descripción:

| DETALLE DE RECEPCION DE PROPUESTAS | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| N° | NOMBRE DEL OFERENTE | FECHA DE RECEPCIÓN | HORA DE RECEPCIÓN | OBSERVACIONES |
| 1 | IMPORTADORA SOCME | 20/04/2017 | 09:12 | NINGUNA |
| 2 | KRAKEN SERVICIOS GENERALES | 20/04/2017 | 09:24 | NINGUNA |

4. ACLARACIONES A LOS ASISTENTES DEL ACTO DE APERTURA

Durante el acto de apertura de propuestas, no se descalificará ni rechazará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité designado en el proceso de evaluación, asimismo los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas, sin embargo si ven por conveniente, podrán hacer constar en acta, observaciones al desarrollo del presente acto público.


5. APERTURA

En el Acto de Apertura se procedió a la verificación de la presentación de los documentos solicitados en el DBC y se dio lectura a la propuesta económica presentada por el proponente antes citado, conforme se describe en el anexo N° 1 adjunto a la presente acta.

6. OBSERVACIONES AL ACTO DE APERTURA

El Acto de Apertura de propuestas concluyó a horas 10:30, del 20 de marzo de 2017.

FIRMA EL ANALISTA DE CONTRATACIONES DE YPFB:

| NOMBRE Y APELLIDO | CARGO Y UNIDAD | FIRMA |
|--------------------------------|--|---|
| Lic. Omar Alejandro Palma Luna | <i>Lic. Omar A. Palma Luna</i> ANALISTA DE CONTRATACIONES - DCAM DCC - GCC YPFB |  |

**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS**

RG-16-A-GCC

Anexo 1**Formulario de Verificación**

| DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION | |
|------------------------------------|---|
| Objeto de la Contratación : | "ADQUISICIÓN DE MANGUERAS AUXILIARES PARA PLANTA DE GLP DE ZONA COMERCIAL GUAYARAMERIN" |
| Nombre del Proponente : | IMPORTADORA SOCME |

| FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DBC | Presentación (Acto de Apertura) | | Página N° |
|---|---------------------------------|-----------|-----------|
| | PRESENTÓ | | |
| | SI | NO | |
| I. DOCUMENTOS/FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS: | | | |
| a) Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente. | SI | | s/f |
| b) Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributario (NIT). | SI | | s/f |
| c) Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo AFP's Futuro de Bolivia S.A. | SI | | s/f |
| d) Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo AFP's BBVA Previsión AFP S.A. | SI | | s/f |
| e) Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta. | SI | | s/f |
| II. DOCUMENTOS LEGALES: | | | |
| f) Fotocopia simple del Testimonio de Constitución de la empresa (excepto para empresas unipersonales). | | NO APLICA | |
| g) Fotocopia simple del Poder de Representación Legal, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario. | | NO APLICA | |
| h) Fotocopia simple de la Matrícula de Comercio (vigente) emitida por FUNDEMPRESA | SI | | s/f |
| i) Fotocopia simple del Certificado de Tradición Comercial, emitido por FUNDEMPRESA, vigente o emitida el mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta | SI | | s/f |
| j) Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante legal. | SI | | s/f |
| III. FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA | | | |
| k) Formulario B-1 Propuesta Económica | SI | | s/f |
| IV. FORMULARIOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA | | | |
| l) Formulario C-1 Propuesta Técnica | SI | | s/f |

PROPUESTA ECONÓMICA

| Nº | DETALLE DEL BIEN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs) | PRECIO TOTAL (Bs) |
|----|---|----------|------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | MANGUERA PARA GLP 2" Cuerpo: de Nitrilo Color Negro Reforzamiento: Textil, de trenzado múltiple Recubrimiento: Envuelto en Neopreno perforado color negro Temperatura de trabajo: -40°C a 82 °C | 18 | PZ | 7.500,00 | 135.000,00 |





ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

| | | | | | |
|--------------|---|----|----|----------|-------------------|
| | Presión de máxima de trabajo: 350 PSI Diámetro interno de la manguera: 2" Normas de industria: UL 21 Dimensiones de la Manguera: Tramo de 10 metros de longitud Terminales: Conectores prensados de acero tipo macho x macho en cada extremo, con rosca NPT de 2" Método de Marcado: Ambos Lados (En relieve y/o impreso) | | | | |
| 2 | MANGUERA PARA GLP 1" Cuerpo: de Nitrilo Color Negro Reforzamiento: Textil, de trenzado múltiple Recubrimiento: Envuelto en Neopreno perforado color negro Temperatura de trabajo: -40°C a 82 °C Presión de máxima de trabajo: 350 PSI Diámetro interno de la manguera: 1" Normas de industria: UL 21 Dimensiones de la Manguera: Tramo de 10 metros de longitud Terminales: Conectores prensados de acero tipo macho x macho en cada extremo, con rosca NPT de 1" Método de Marcado: Ambos Lados (En relieve y/o impreso) | 18 | PZ | 2.150,00 | 38.700,00 |
| 3 | CONECTOR PARA MANGUERA DE 2" Conector: NPT de 2" Tipo Macho x ACME 3 1/4" Tipo hembra giratoria Material: Acero y Latón Presión de trabajo: 300 - 350 PSI | 4 | PZ | 1.863,00 | 7.452,00 |
| 4 | CONECTOR PARA MANGUERA DE 1" Conector: NPT de 1" Tipo Macho x ACME 1 3/4" Tipo hembra giratoria Material: Acero y Latón Presión de trabajo: 300 - 350 PSI | 4 | PZ | 463,00 | 1.852,00 |
| 5 | Cuplas de 2" Rosca: NPT de 2" Material: Acero al Carbón Presión de trabajo: 300 - 350 PSI | 21 | PZ | 300,00 | 6.300,00 |
| 6 | Cuplas de 1" Rosca: NPT de 1" Material: Acero al Carbón Presión de trabajo: 300 - 350 PSI | 21 | PZ | 90,00 | 1.890,00 |
| 7 | TAPÓN PARA CONECTOR ACME EN TUBERÍA DE 2" Tapa: Rosca ACME 3 1/4" tipo hembra Material: Latón, con cadena de fijación | 6 | PZ | 1.563,00 | 9.378,00 |
| 8 | TAPÓN PARA CONECTOR ACME EN TUBERÍA DE 1" Tapa: Rosca ACME 1 3/4" tipo hembra Material: Latón, con cadena de fijación | 6 | PZ | 513,00 | 3.078,00 |
| 9 | ADAPTADOR PARA CONECTORES Tipo de conexión: ACME 1 3/4" Tipo macho x NPT 1" Tipo hembra Material: Latón Presión de trabajo: 300 - 350 PSI | 5 | PZ | 413,00 | 2.065,00 |
| 10 | ADAPTADOR PARA CONECTORES Tipo de conexión: ACME 1 3/4" Tipo macho x NPT 2" Tipo hembra Material: Latón Presión de trabajo: 300 - 350 PSI | 5 | PZ | 1.863,00 | 9.315,00 |
| TOTAL | | | | | 215.030,00 |

Formulario de Verificación

| DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|--|------------------|-----------|-----------|
| Objeto de la Contratación : | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> "ADQUISICIÓN DE MANGUERAS AUXILIARES PARA PLANTA DE GLP DE ZONA COMERCIAL GUAYARAMERIN" </div> | | | | | | |
| Nombre del Proponente : | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> KRAKEN SERVICIOS GENERALES </div> | | | | | | |
| FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DBC | Presentación (Acto de Apertura) | | | | | | |
| | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">PRESENTÓ</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle; padding: 5px;">Página N°</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border-right: 1px solid black; width: 50%;">SI</td> <td style="text-align: center; width: 50%;">NO</td> </tr> </table> | | PRESENTÓ | | Página N° | SI | NO |
| PRESENTÓ | | Página N° | | | | | |
| SI | NO | | | | | | |





ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

| I. DOCUMENTOS/FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS: | | | |
|---|--|----|-----------|
| a) | Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente. | SI | s/f |
| b) | Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributario (NIT). | SI | s/f |
| c) | Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo AFP's Futuro de Bolivia S.A. | SI | s/f |
| d) | Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo AFP's BBVA Previsión AFP S.A. | SI | s/f |
| e) | Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta. | SI | s/f |
| II. DOCUMENTOS LEGALES: | | | |
| f) | Fotocopia simple del Testimonio de Constitución de la empresa (excepto para empresas unipersonales). | | NO APLICA |
| g) | Fotocopia simple del Poder de Representación Legal, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario. | SI | s/f |
| h) | Fotocopia simple de la Matricula de Comercio (vigente) emitida por FUNDEMPRESA | SI | s/f |
| i) | Fotocopia simple del Certificado de Tradición Comercial, emitido por FUNDEMPRESA, vigente o emitida el mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta | SI | s/f |
| j) | Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante legal. | SI | s/f |
| III. FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA | | | |
| k) | Formulario B-1 Propuesta Económica | SI | s/f |
| IV. FORMULARIOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA | | | |
| l) | Formulario C-1 Propuesta Técnica | SI | s/f |

PROPUESTA ECONÓMICA

| Nº | DETALLE DEL BIEN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs) | PRECIO TOTAL (Bs) |
|----|---|----------|------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | MANGUERA PARA GLP 2" Cuerpo: de Nitrilo Color Negro Reforzamiento: Textil, de trenzado múltiple Recubrimiento: Envuelto en Neopreno perforado color negro Temperatura de trabajo: -40°C a 82 °C Presión de máxima de trabajo: 350 PSI Diámetro interno de la manguera: 2" Normas de industria: UL 21 Dimensiones de la Manguera: Tramo de 10 metros de longitud Terminales: Conectores prensados de acero tipo macho x macho en cada extremo, con rosca NPT de 2" Método de Marcado: Ambos Lados (En relieve y/o impreso) | 18 | PZ | 8.500,00 | 153.000,00 |
| 2 | MANGUERA PARA GLP 1" Cuerpo: de Nitrilo Color Negro Reforzamiento: Textil, de trenzado múltiple Recubrimiento: Envuelto en Neopreno perforado color negro Temperatura de trabajo: -40°C a 82 °C Presión de máxima de trabajo: 350 PSI Diámetro interno de la manguera: 1" Normas de industria: UL 21 Dimensiones de la Manguera: Tramo de 10 metros de longitud Terminales: Conectores prensados de acero tipo macho x macho en cada extremo, con rosca NPT de 1" Método de Marcado: Ambos Lados (En relieve y/o impreso) | 18 | PZ | 2.800,00 | 50.400,00 |





La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

| | | | | | |
|--------------|---|----|----|----------|-------------------|
| 3 | CONECTOR PARA MANGUERA DE 2" Conector: NPT de 2" Tipo Macho x ACME 3 1/4" Tipo hembra giratoria Material: Acero y Latón Presión de trabajo: 300 - 350 PSI | 4 | PZ | 2.080,00 | 8.320,00 |
| 4 | CONECTOR PARA MANGUERA DE 1" Conector: NPT de 1" Tipo Macho x ACME 1 3/4" Tipo hembra giratoria Material: Acero y Latón Presión de trabajo: 300 - 350 PSI | 4 | PZ | 595,00 | 2.380,00 |
| 5 | Cuplas de 2" Rosca: NPT de 2" Material: Acero al Carbón Presión de trabajo: 300 - 350 PSI | 21 | PZ | 345,00 | 7.245,00 |
| 6 | Cuplas de 1" Rosca: NPT de 1" Material: Acero al Carbón Presión de trabajo: 300 - 350 PSI | 21 | PZ | 98,00 | 2.058,00 |
| 7 | TAPÓN PARA CONECTOR ACME EN TUBERÍA DE 2" Tapa: Rosca ACME 3 1/4" tipo hembra Material: Latón, con cadena de fijación | 6 | PZ | 1.780,00 | 10.680,00 |
| 8 | TAPÓN PARA CONECTOR ACME EN TUBERÍA DE 1" Tapa: Rosca ACME 1 3/4" tipo hembra Material: Latón, con cadena de fijación | 6 | PZ | 410,00 | 2.460,00 |
| 9 | ADAPTADOR PARA CONECTORES Tipo de conexión: ACME 1 3/4" Tipo macho x NPT 1" Tipo hembra Material: Latón Presión de trabajo: 300 - 350 PSI | 5 | PZ | 1.330,00 | 6.650,00 |
| 10 | ADAPTADOR PARA CONECTORES Tipo de conexión: ACME 1 3/4" Tipo macho x NPT 2" Tipo hembra Material: Latón Presión de trabajo: 300 - 350 PSI | 5 | PZ | 2.620,00 | 13.100,00 |
| TOTAL | | | | | 256.293,00 |

FIRMA EL ANALISTA DE CONTRATACIONES DE YPFB:

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|--------------------------------|---|-------|
| Lic. Omar Alejandro Palma Luna | Lic. Omar A. Palma Luna ANALISTA DE CONTRATACIONES - DCAM DCC - GCC YPFB | |



ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

LISTA DE ASISTENTES
OBJETO: : ADQUISICIÓN DE MANGUERAS AUXILIARES PARA PLANTA DE GLP DE
ZONA COMERCIAL GUAYARAMERIN
CODIGO: GCC-CDL-DCAM-9-17
(PRIMERA CONVOCATORIA)

Soc Me

Empresa

Adonay Collar R.

Nombre y Apellido

adonaycollar@hotmail.com 75611811

Correo electrónico

Teléfono

Firma

Kalkin Servicios Gales

Empresa

Fabian Lozano

Nombre y Apellido

fabianlozano@bolivia.com.bo 3421042

Correo electrónico

Teléfono

Firma

Empresa

Nombre y Apellido

Correo electrónico

Teléfono

Firma

Empresa

Nombre y Apellido

Correo electrónico

Teléfono

Firma



Santa Cruz, 20 de abril de 2017



RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

RG-15-A-GCC

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE MANGUERAS AUXILIARES PARA PLANTA DE GLP DE ZONA COMERCIAL GUAYARAMERIN"
 CÓDIGO: GCC-CDL-DCAM-9-17
 (PRIMERA CONVOCATORIA)

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN: 20 DE ABRIL DE 2017

HORA LÍMITE DE RECEPCIÓN: 09:30 A.M.

| Nº | FECHA RECEPCIÓN | HORA RECEPCIÓN | NOMBRE DE LA EMPRESA | DIRECCIÓN | TELEFONOS | NOMBRE DE LA PERSONA/COURIER QUE ENTREGA LA PROPUESTA | CANTIDAD DE SOBRES | FIRMA |
|----|-----------------|----------------|----------------------|---|-----------|---|--------------------|-------|
| 1 | 20/04/17 | 09:12 | IMPORTADORA SOCHIE | 5to Duillo Extra Av. Beni y Blumino #4325 | 3414010 | Jorge Vargas | 1 | |
| 2 | 20/04/17 | 09:24 | KRAKEM | TACUAREMBO #2030 A. Beni 52 | 70929421 | Patricia Lober | 1 | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |



CA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL ANALISTA DE CONTRATACIONES:

| NOMBRE Y APELLIDO | SELLO | FIRMA |
|--------------------------------|-------|-------|
| Lic. Omar Alejandro Palma Luna | | |