

## ACTA APERTURA DE OFERTAS

**OBJETO: ADQUISICIÓN MATERIALES Y REPUESTOS PLANTA RECALIFICADORA DCLP  
CODIGO N°: GCC-EPNE-DCLP-43-17**

En la ciudad de La Paz, a horas 10:15 del día 21 de noviembre de 2017, en Instalaciones del Distrito Comercial La Paz de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ubicado en Av. 6 de Marzo s/n carretera Oruro Km 8; Zona Senkata (Planta engarrafadora de GLP Senkata), en el marco del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicio Empresa Pública Nacional Estratégica RE-SABS-EPNE de YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio No. 058/2013 de fecha 22 de julio de 2013, así como el Documento de Contratación Directa (DCD), el Comité de Contratación procede en acto público a la apertura de las ofertas recibidas para la contratación referida a la ADQUISICIÓN MATERIAL Y REPUESTOS PLANTA RECALIFICADORA DCLP, CODIGO N° GCC-EPNE-DCLP-43-17.

### 1. INVITACIONES REALIZADAS

Se invitó mediante carta CITE: YPFB-GCC-DCLP-C-173/2017 de fecha 15 de noviembre de 2017, vía correo electrónico a empresas, de los cuales dos (2) corresponde a empresa sugerida en el informe de justificación emitido por la unidad solicitante, Noventa y nueve (99) de empresas incluidas en el listado de proveedores registrados de la Base de Datos de proveedores, conforme antecedentes de la contratación.

### 2. PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial establecido para la presente contratación es:

Nº	DETALLE DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)	PRECIO TOTAL REFERENCIAL (Bs.)
1	CALAMINAS METALICAS TIPO TRAPEZOIDAL.	42	hojas	211,07	8.864,94
	CALAMINAS PLASTICAS TIPO TRAPEZOIDAL.	132	hojas	268,77	35.477,64
2	RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDOS N° 6208	8	PIEZAS	205,00	1.640,00
3	RODAMIENTO DE CONJUNTO UCF 2017 KOYO N° 8582	12	PIEZAS	337,00	4.044,00
4	VALVULA DE ALIVIO PARA VAPOR DE AGUA 7 BARES TEMP (20 A 200)*C DE 1/2 "	2	PIEZAS	680,00	1.360,00
5	VALVULA DE ALIVIO DE 1/2 " PARA PRESION DE AIRE DE 20 A 22 BARES.	2	PIEZAS	1.650,00	3.300,00
6	VALVULA DIFERENCIAL 16 BARES 150° C CON ASIEN TO DE TEFLON 1/2"	2	PIEZAS	520,00	1.040,00
7	VALVULA INOX. ESFERICA 1½" CON ACTUADOR NEUMATICO.	4	PIEZAS	4.170,00	16.680,00
8	PERNOS HEXAGONALES DE DUREZA GRADO 12,9 M16X140 MAS TUERCAS Y ARANDELAS DE PRESION	50	PIEZAS	29,00	1.450,00
9	PERNOS ALLEN DE DUREZA 12,9 M16X90	30	PIEZAS	26,00	780,00
10	PLANCHAS DE ACERO (1X2000X1000)MILIMETROS	15	PIEZAS	175,00	2.625,00
11	CORREA TRAPEZOIDAL EN V B - 42	15	PIEZAS	230,00	3.450,00
<b>TOTAL</b>					<b>80.711,58</b>



### 3. RECEPCION DE OFERTAS

De acuerdo al cronograma de plazos del DCD la fecha límite de recepción de ofertas fue el día martes, 21 de noviembre de 2017 hasta horas 10:00 y conforme lo descrito en el formulario de Control de Recepción de Ofertas, se recibió dos (2) ofertas en sobre cerrado, de acuerdo a la siguiente descripción:

DETALLE DE RECEPCION DE OFERTAS				
N°	NOMBRE DEL OFERENTE	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	OBSERVACIONES
1	ACEROS ANDINO BOLIVIA DE BARTOLOME NINACHOQUE CHOQUE	21/11/2017	09:50	NINGUNA
2	AGUIBOL R&A S.R.L.	21/11/2017	09:55	NINGUNA

### 4. ACLARACIONES A LOS ASISTENTES DEL ACTO DE APERTURA

Durante el acto de apertura de ofertas, no se descalificará ni rechazará a ningún oferente, siendo esta una atribución del Comité designado en el proceso de evaluación, asimismo los integrantes del Comité y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las ofertas, sin embargo si ven por conveniente, podrán hacer constar en Acta, observaciones al desarrollo del presente acto público.


### 5. APERTURA

En el Acto de Apertura se procedió a la verificación de la presentación de los documentos solicitados en el DCD y se dio lectura a la oferta económica presentada por el oferente antes citado, conforme se describe en el anexo N° 1 adjunto a la presente acta.

### 6. OBSERVACIONES AL ACTO DE APERTURA

El Acto de Apertura de ofertas concluyó a horas *10:45*, del día martes 21 de noviembre de 2017.

#### POR EL COMITÉ DESIGNADO:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Segundino Loza Quispe	JEFE DE PLANTA RECALIFICADORA – DCLP	
Sr. Lucio Paz Fernandez	ELECTRICISTA – DCLP	
Lic. Freddy Cesar Tarquino Aruquipa	ANALISTA DE CONTRATACIONES - GCC	

CODIGO N°: GCC-EPNE-DCLP-43-17



Anexo 1

Formulario de Verificación

DATOS GENERALES DEL PROCESO	
Objeto de la Contratación :	ADQUISICIÓN MATERIAL Y REPUESTOS PLANTA RECALIFICADORA DCLP
Nombre del Oferente :	ACELOS ANAÏNO BOLIVIA DE BARTOLOMÉ NINA CHOQUE CHOQUE
Número de Páginas :	S/F

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD	Presentación (Acto de Apertura)				
	PRESENTÓ		Página N°		
	SI	NO			
<b>Formularios/Documentos Administrativos para empresas:</b>					
Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente	✓				
Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT)	✓				
<b>FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA</b>					
Formulario B-1 Propuesta Económica.	✓				
<b>FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA</b>					
Formulario C-1 Características Técnicas Solicitadas y ofertadas	✓				
Formulario C-2 Declaración Jurada de cumplimiento a las Condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.	✓				
OFERTA ECONÓMICA					
Nº	DETALLE DEL BIEN/SERVICIO/OBRA/SERVICIO DE CONSULTORIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs.)	PRECIO TOTAL (Bs.)
1	CALAMINAS METALICAS TIPO TRAPEZOIDAL.	42	hojas	211,05	8.864,10
	CALAMINAS PLASTICAS TIPO TRAPEZOIDAL.	132	hojas	268,77	35.477,64
2	RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDOS N° 6208	8	PIEZAS	—	—
3	RODAMIENTO DE CONJUNTO UCF 2017 KOYO N° 8582	12	PIEZAS	—	—
4	VALVULA DE ALIVIO PARA VAPOR DE AGUA 7 BARES TEMP (20 A 200)°C DE 1/2 "	2	PIEZAS	—	—
5	VALVULA DE ALIVIO DE 1/2 " PARA PRESION DE AIRE DE 20 A 22 BARES.	2	PIEZAS	—	—
6	VALVULA DIFERENCIAL 16 BARES 150° C CON ASIENTO DE TEFLON 1/2"	2	PIEZAS	—	—
7	VALVULA INOX. ESFERICA 1½" CON ACTUADOR NEUMATICO.	4	PIEZAS	—	—
8	PERNOS HEXAGONALES DE DUREZA GRADO 12,9 M16X140 MAS TUERCAS Y ARANDELAS DE PRESION	50	PIEZAS	—	—
9	PERNOS ALLEN DE DUREZA 12,9 M16X90	30	PIEZAS	—	—
10	PLANCHAS DE ACERO (1X2000X1000)MILIMETROS	15	PIEZAS	—	—
11	CORREA TRAPEZOIDAL EN V B - 42	15	PIEZAS	—	—
<b>TOTAL Bs.</b>					<b>44.341,74</b>

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page, including a circular stamp from the Contratación Municipal de Y.P.F.B.

**POR EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN:**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Secundino Loza Quispe	JEFE DE PLANTA RECALIFICADORA - DCLP	
Sr. Lucio Paz Fernandez	ELECTRICISTA - DCLP	
Lic. Freddy Cesar Tarquino Aruquipa	ANALISTA DE CONTRATACIONES - GCC	

CODIGO N°: GCC-EPNE-DCLP-43-17



Anexo 1

Formulario de Verificación

DATOS GENERALES DEL PROCESO

Objeto de la Contratación : ADQUISICIÓN MATERIAL Y REPUESTOS PLANTA  
RECALIFICADORA DCLP

Nombre del Oferente : *AGUIBOL R & A S.R.L.*

Número de Páginas : *S/F*

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD	Presentación (Acto de Apertura)		
	PRESENTÓ		Página N°
	SI	NO	
<b>Formularios/Documentos Administrativos para empresas:</b>			
Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente	✓		
Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT)	✓		
<b>FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA</b>			
Formulario B-1 Propuesta Económica.	✓		
<b>FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA</b>			
Formulario C-1 Características Técnicas Solicitadas y ofertadas	✓		
Formulario C-2 Declaración Jurada de cumplimiento a las Condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.	✓		

OFERTA ECONÓMICA


Nº	DETALLE DEL BIEN/SERVICIO/OBRA/SERVICIO DE CONSULTORIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs.)	PRECIO TOTAL (Bs.)
1	CALAMINAS METALICAS TIPO TRAPEZOIDAL.	42	hojas	—	—
	CALAMINAS PLASTICAS TIPO TRAPEZOIDAL.	132	hojas	—	—
2	RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDOS N° 6208	8	PIEZAS	<i>205,00</i>	<i>1.640,00</i>
3	RODAMIENTO DE CONJUNTO UCF 2017 KOYO N° 8582	12	PIEZAS	<i>337,00</i>	<i>4.044,00</i>
4	VALVULA DE ALIVIO PARA VAPOR DE AGUA 7 BARES TEMP (20 A 200)°C DE 1/2 "	2	PIEZAS	<i>680,00</i>	<i>1.360,00</i>
5	VALVULA DE ALIVIO DE 1/2 " PARA PRESION DE AIRE DE 20 A 22 BARES.	2	PIEZAS	<i>1.648,00</i>	<i>3.296,00</i>
6	VALVULA DIFERENCIAL 16 BARES 150° C CON ASIENTO DE TEFLON 1/2"	2	PIEZAS	<i>520,00</i>	<i>1.040,00</i>
7	VALVULA INOX. ESFERICA 1½" CON ACTUADOR NEUMATICO.	4	PIEZAS	<i>4.168,00</i>	<i>16.672,00</i>
8	PERNOS HEXAGONALES DE DUREZA GRADO 12,9 M16X140 MAS TUERCAS Y ARANDELAS DE PRESION	50	PIEZAS	<i>28,50</i>	<i>1.425,00</i>
9	PERNOS ALLEN DE DUREZA 12,9 M16X90	30	PIEZAS	<i>26,00</i>	<i>780,00</i>
10	PLANCHAS DE ACERO (1X2000X1000)MILIMETROS	15	PIEZAS	<i>175,00</i>	<i>2.625,00</i>
11	CORREA TRAPEZOIDAL EN V B - 42	15	PIEZAS	<i>229,50</i>	<i>3.442,50</i>
				<b>TOTAL Bs.</b>	<b><i>36.324,00</i></b>

*Sd*

*g*



**POR EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN:**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Segundino Loza Quispe	JEFE DE PLANTA RECALIFICADORA - DCLP	
Sr. Lucio Paz Fernandez	ELECTRICISTA - DCLP	
Lic. Freddy Cesar Tarquino Aruquipa	ANALISTA DE CONTRATACIONES - GCC	

CODIGO N°: GCC-EPNE-DCLP-43-17





La fuerza que transforma Bolivia

## LISTA DE ASISTENTES ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS

CÓDIGO DEL PROCESO: N° GCC-EPNE-DCLP-43-17  
OBJETO: ADQUISICIÓN MATERIAL Y REPUESTOS PLANTA RECALIFICADORA DCLP

Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma

LA PAZ, 21 DE NOVIEMBRE DE 2017.