



NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN

OBJETO: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL DROR" CODIGO DE PROCESO № GCC-EPNE-DROR-74-17

Fecha: Oruro, 27 de noviembre de 2017 № YPFB-GCC-DROR-NE-032/2017

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo N° 086 del 18 de abril de 2009 se otorga el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica a YPFB, que el Decreto Supremo N° 1497 del 20 de febrero de 2013, en su artículo 4 numeral XVIII parágrafo I. indica que las EPNE deberán realizar sus contrataciones de manera directa.

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que mediante Resolución Administrativa PRS N° 222 de fecha 13 de junio de 2016 se designó a los Responsables del Proceso de Contratación (RPC) y se delegó la suscripción de Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio.

POR TANTO:

El RPC en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en base a sus atribuciones, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar el informe de Evaluación y Recomendación N° YPFB-GCC-DROR-IN-150/2017 de fecha 27 de noviembre de 2017, emitido por el Comité de Contratación.

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL DROR" con código № GCC-EPNE-DROR-74-17 a la empresa "CCS COMPUTADORAS – EMILIO FREDDY BLACUTT VILLEGAS", por un valor total de Bs. 4.995,00 (Cuatro mil novecientos noventa y cinco, 00/100 bolivianos) de acuerdo al siguiente cuadro:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO TOTAL (Bs.)	PLAZO
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL DROR	1	GLOBAL	4.995,00	15 días calendario a partir de la firma de la Orden de Servicio

TERCERO.- Notificar con la presente Nota Expresa al oferente que participó de la presente contratación.

Ing Mery Rosalia Choque Torrez

RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN

MRCT/jcv. C.C. Archivo