

**Lista de piezas de repuesto recomendadas de forma
<armario y ventilador>**

				Voltage		
				380V/3N~/60Hz		
No.	Part Name	Replacement Part	Remarks	Q'ty Per Unit		
		Draw. No.		RAS-8FSN6Q#V9	RAS-10FSN6Q#V	RAS-12FSN6Q#V
1	Tapa lateral L	H7B01117A		1	1	1
2	R la cubierta lateral de la	H7B01116A		1	1	1
3	cubierta lateral de la	H7C01413A		1	1	1
4	cubierta lateral de 2 L 2 R	H7C01413B		1	1	1
5	TH Titular	17D55179A	for Ta Thermistor	1	1	1
6	termistor	H7B00032A	THM7: for Ambient (Ta)	1	1	1
7	estancia delantera	17F03717A		1	1	1
8	E-Box	H7C01518A		1	1	1
9	E-Box Estancia	H7C01418A		1	1	1
10	Estancia superior Cubierta de	17F04003A		1	1	1
11	tapa de válvulas 1	17H06228A		1	1	1
12	Tapa de válvula de	17H06229A		1	1	1
14	protección de 2 Net-B	H7C01416A		1	1	1
15	Motor abrazadera de	H7C01426A		1	1	1
16	Motor abrazadera de	H7A00526A		1	1	1
17	tornillo del motor del ventilador	H7D02587A	SUS, M6, for Fan Motor	4	4	4
18	ventilador propulsor de la	17A21604A	ø644	1	1	1
19	arandela de la	17E08525E	SUS	1	1	1
20	tuerca de cierre de	17D50034D	SUS, M10	1	1	1
21	tuerca de cierre de	17A15175A		1	1	1
22	tornillo de la tapa superior de la	464M0416	SUS, M4	4	4	4
23	rejilla de aire de	17C58631B		1	1	1
24	tornillo	17G24763F	SUS, M5	8	8	8
25	tapa frontal el	H7B01122A		1	1	1
26	tapa frontal el	H7B01120A		1	1	1
27	tornillo de la tapa de Servicio	17G24763A	SUS, M5	29	29	29
28	Hitachi Etiqueta	H7D00547A		1	1	1
29	protección	H7C01414A		1	1	1
30	protección Net Net-L-R	H7C01415A		1	1	1
31	estancia posterior superior	17G68643A		1	1	1

**Lista de piezas de repuesto recomendadas de forma
<armario y ventilador>**

				Voltage		
				380V/3N~/60Hz		
No.	Part Name	Replacement Part	Remarks	Q'ty Per Unit		
		Draw. No.		RAS-14FSN6Q#V	RAS-16FSN6Q#V	RAS-18FSN6Q#V
1	Tapa lateral L	H7B01117A		1	1	1
2	R la cubierta lateral de la	H7B01116A		1	1	1
3	cubierta lateral de la	H7C01413A		1	1	1
4	cubierta lateral de 2 L 2 R	H7C01413B		1	1	1
5	TH Titular	17D55179A	for Ta Thermistor	1	1	1
6	termistor	H7B00032A	THM7: for Ambient (Ta)	1	1	1
7	estancia delantera	17F03718A		1	1	1
8	E-Box	H7C01520A		1	1	1
9	E-Box Estancia	H7C01418A		1	1	1
10	Estancia superior Cubierta de	17F04003A		1	1	1
11	tapa de válvulas 1	17H06228A		1	1	1
12	Tapa de válvula de	17H06229A		1	1	1
14	protección de 2 Net-B	H7C01417A		1	1	1
15	Motor abrazadera de	H7C01426B		1	1	1
16	Motor abrazadera de	H7A00529A		1	1	1
17	tornillo del motor del ventilador	17D30309E	SUS, M5, for Fan Motor	4	4	4
18	ventilador propulsor de la	17A21604A	ø644	1	1	1
19	arandela de la	17E08525E	SUS	1	1	1



20	tuerca de cierre de	17D50034D	SUS, M10	1	1	1
21	tuerca de cierre de	17C79378D		1	1	1
22	tornillo de la tapa superior de la	464M0416	SUS, M4	4	4	4
23	rejilla de aire de	17C58631B		1	1	1
24	tornillo	17G24763F	SUS, M5	14	14	14
25	tapa frontal el	H7B01123A		1	1	1
26	tapa frontal el	H7B01121A		1	1	1
27	tornillo de la tapa de Servicio	17G24763A	SUS, M5	35	35	35
28	Hitachi Etiqueta	H7D00547A		1	1	1
29	protección	H7C01439A		1	1	1
30	protección Net Net-L-R	17G24763A	for Sub E-Box Cover	4	4	4
31	estancia posterior superior...	H7C01414A		1	1	1
32	estancia posterior superior...	H7C01415A		1	1	1
33	estancia posterior superior...	17G71545A		1	1	1

**Lista de piezas de repuesto recomendadas de forma
<Ciclo refrigerante>**

No.	Part Name	Replacement Part	Remarks	Voltage		
				380V/3N~/60Hz		
				Q'ty Per Unit		
		Draw. No.		RAS-8FSN6Q#V9	RAS-10FSN6Q#V	RAS-12FSN6Q#V
1	Compresor(inversor) de	17C88634A	MC1:E656DHD-65A2	1	1	1
2	caucho a prueba de vibraciones	17D49474A		4	4	4
3	de la	17D21207A		3	3	3
3-1	arandela de goma a prueba de vibraciones	17G03934A		3	3	3
4	arandela de goma a prueba de vibraciones	17D49475A		3	3	3
5	Calentador de aceite de la tuerca de	H7C00446A	CHT-40W, Belt Heater	2	2	2
6	la tapa de goma	17B29767A		1	1	1
7	la tapa de goma	17B41415A		1	1	1
8-1	Revisión del acumulador de	H7C00441A		1	1	1
9	válvula común Estancia	17H06691A		1	1	1
10-1	Separador de aceite de	H7C01848A		1	1	1
10-2	Separador de aceite de	H7C01709A		1	1	1
10-3	alta presión de la válvula de	H7C00447A		1	1	1
10-4	permanece el botón para separador de aceite	17H06171A		1	1	1
10-5	sillin	H7D02638A		1	1	1
11-2	Tamiz	17D55178A		1	1	1
11-3	Tamiz	17C78465A	MVB: Saginomiya, UKV-25D26	1	1	1
11-4	para la bobina de la válvula de expansión	17C78180C	MVB: Saginomiya, UKV-A035	1	1	1
11-5	Válvula de tope de la válvula de expansión (líquido)	H7C00434A	3/8	1	1	1
11-6	Estancia la placa de	17H06172A		1	1	1
11-7	tope de	17E25685A		1	1	1
11-8	caucho de la placa de la	17G74638A		1	1	1
12-1	válvula de inversión de hoja	H7C00913A	RVR1	1	1	1
12-2	para la bobina de la	H7C00014B	RVR1	1	1	1
12-3	válvula de tope de la válvula de marcha atrás (gas)	17F04491A	7/8	1	1	1
12-4	Válvula de	17H06038A		1	1	1
12-5	tornillo Estancia	17D30319C	SUS, M5	4	4	4
12-6	Colador	17G15764A		1	1	1
12-7	Colador	H7C00441A		2	2	2
12-8	Comprobación conjunta conjunta	17E08728B		2	2	2
12-9	Comprobación conjunta conjunta	17C64849A	SVA	1	1	1
12-10	para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de	17C76434B	SVA	1	1	1
12-11	para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de	17G62701A		2	2	2
14-1	para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de	17G56584A		1	1	1
14-2	para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de	17C78181A	MV1: Saginomiya, UKV-32D28	1	1	1
14-3	bobina de la válvula de expansión de colador de tamiz para	17C78180A	MV1: Saginomiya, UKV-A027	1	1	1



14-4	hoja de goma de la válvula de expansión	H7D05329B				1
16	(alto) del sensor de presión del	17B35964A	PD: Saginomiya, NSK-BD050F-102	1	1	1
17	sensor de presión (baja)	17B35965A	PS: Saginomiya, NSK-BD020F-102	1	1	1
18	RC CUBIERTA	H7C02481A		1	1	1
19	Cubierta a prueba de sonido	17C59825B		1	1	1
20	termistor	H7B00030C	THM17, 10: for Piping (Tchg, Te)	2	2	2
21	termistor	H7B00029A	THM8: for Compressor (Td1)	1	1	1
22	Termistor	H7B00030A	THM23: for Piping (TBg)	1	1	1
26	tornillo	17D30320D	SUS, M6	4	4	4

**Lista de piezas de repuesto recomendadas de forma
<Ciclo refrigerante>**

				Voltage		
				380V/3N~/60Hz		
No.	Part Name	Replacement Part Draw. No.	Remarks	Q'ty Per Unit		
				RAS-8FSN6Q#V9	RAS-10FSN6Q#V	RAS-12FSN6Q#V
27	Roscar el tornillo de	17E19003B	for Coil	1	1	1
28	Roscar el tornillo de	17G24763A	SUS, M5	15	15	15
29	termistor	H7B00030B	THM17: for Piping (Te)	1	1	1

**Lista de piezas de repuesto recomendadas de forma
<Ciclo refrigerante>**

				Voltage		
				380V/3N~/60Hz		
No.	Nombre de la pieza	Replacement Part Draw. No.	Remarks	Q'ty Per Unit		
				RAS-14FSN6Q#V	RAS-16FSN6Q#V	RAS-18FSN6Q#V
1	(Inverter) Compresor	17C88634A	MC1:E656DHD-65A2Y	1	1	1
2	compresor	17C91117A	MC2:E656DHD-65A2Y	1	1	1
3	compresor (constante) (constante) de	17C91121A	MC2:E656DHD-65A2Y			1
4	caucho a prueba de vibraciones de	17D49474A		8	8	8
5	goma a prueba de vibraciones	17D21207A		6	6	6
6	goma a prueba de vibraciones	17D49475A		6	6	6
7	arandela tuerca	17G03934A				6
8	Calentador de aceite	H7C00446A	CH1: 40W, Belt Heater	2	2	2
8-1	Calentador de aceite de	H7C00446A	CH2: 40W, Belt Heater	2	2	2
9	la tapa de goma	17B29767A		2	2	2
10	la tapa de goma	17B41416A		1	1	1
11-1	Revisión del acumulador de	H7C00441A		1	1	1
12	válvula común Estancia	17H06691A		1	1	1
13-1	Separador de aceite de	H7C01848A		2	2	2
13-2	Separador de aceite de	H7C01709A		2	2	2
13-3	alta presión de la válvula de expansión	H7C00447A		2	2	2
13-4	permanece el botón para separador de aceite	17H06170A		1	1	1
13-5	sillin	H7D02638A		2	2	2
14-3	Tamiz	17G62700A		1	1	1
14-4	Tamiz	17C78465A	MVB: Saginomiya, UKV-25D26	1	1	1
14-5	para la bobina de la válvula de expansión	17C78180C	MVB: Saginomiya, UKV-A035	1	1	1
14-6	Válvula de tope de la válvula de expansión (líquido)	H7C00435A	1/2	1	1	1
14-7	Estancia la placa de	17H06172A		1	1	1
14-8	tope de	17E25685A		1	1	1
14-9	caucho de la placa de la	17G74638A		1	1	1
15-1	válvula de inversión de hoja	H7C00444A	RVR1	1	1	1
15-2	para la bobina de la	H7C00014B	RVR1	1	1	1
15-3	válvula de tope de la válvula de marcha atrás (gas)	17F04492A	1/1	1	1	1
15-4	Válvula de	17H06038A		1	1	1



15-5	tornillo Estancia	17D30319C	SUS, M5	4	4	4
15-6	Colador	17G15764B		1	1	1
15-7	Colador	H7C00441A		2	2	2
15-8	Comprobación conjunta conjunta	17E08728B		2	2	2
15-9	Comprobación conjunta conjunta	17C64849A	SVA	1	1	1
15-10	para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de	17C76434B	SVA	1	1	1
15-11	para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de	17G62701A		3	3	3
19-1	para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de	17G62700A		1	1	1
19-2	para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de	17C88560A	MV1: Saginomiya, VKV-40D51	1	1	1
19-3	bobina de la válvula de expansión de colador de tamiz para	17C88561A	MV1: Saginomiya, EKV-MOZS225B0	1	1	1
19-4	hoja de goma de la válvula de expansión	H7D05329B		1	1	1
22	(alto) del sensor de presión del	17B35964A	PD: Saginomiya, NSK-BD050F-102	1	1	1
23	sensor de presión (baja)	17B35965A	PS: Saginomiya, NSK-BD020F-102	1	1	1
24	RC	H7C02480A		1	1	
25	RC CUBIERTA Cubierta	H7C02481A		1	1	2
26	insonorizada Cove	17C59825B		2	2	2
27	termistor	H7B00030C	THM17.10: for Piping (Tchg.Te)	2	2	2

Lista de piezas de repuesto recomendadas de forma <Ciclo refrigerante>

				Voltage		
				380V/3N~/60Hz		
No.	Nombre de parte de	Replacement Part Draw. No.	Remarks	Q'ty Per Unit		
				RAS-14FSN6Q#V	RAS-16FSN6Q#V	RAS-18FSN6Q#V
28	termistor	H7B00029A	THM8.9: for Compressor (Td1, Td2)	2	2	2
29	termistor	H7B00030A	THM23: for Piping (TBg)	1	1	1
33	termistor	17D30320D	SUS, M6	4	4	4
34	termistor	17E19003B	for Coil	1	1	1
35	termistor	17G24763A	SUS, M5	17	17	17
36	Termistor tornillo de rosca de tornillo	H7B00030B	THM17.10: for Piping (Te)	1	1	1

Lista de piezas de repuesto recomendadas de forma <Ciclo refrigerante>

				Voltage		
				380V/3N~/60Hz		
No.	Nombre de la parte	Replacement Part Draw. No.	Remarks	Q'ty Per Unit		
				RAS-8FSN6Q	RAS-12FSN6Q	RAS-16FSN6Q
1	terminal del cuadro eléctrico Junta	H7B01136A		1	1	1
2	Filtro de ruido	H7C00168A	TB1	1	1	1
3	Portafusibles	H7B02532A	NF1	1	1	1
5	Portafusibles	17G07802A		6	6	6
6	Portafusibles	H7C00028A	EF1,2 (for Con. Comp.)	1	1	2
7	Portafusibles	H7C00028A	EF3,4 (for Inv. Comp.)	1	1	2
8	fusible	H7D03247A	EF3,4: 63A, Cartridge Fuse (for	1	1	2
8	fusible	H7D03247A	EF1,2: 63A, Cartridge Fuse (for	1	1	0
9	fusible	H7G00019D	EF1,2: 50A, Cartridge Fuse (for			2
10	interruptor magnético del controlador del ventilador	17B41624A	FANM: PV092	1	1	1
11	interruptor	H7B01732B	CMC1	1	1	1
12	magnético del imán del interruptor	H7B02004B	CMC2			1



13	magnético del imán del interruptor	17B26117A	CMC2			
14	magnético del imán del interruptor	17B33595A	RS1, 2: 20SHT500JA187	1	1	1
16	del módulo de diodos de Reactor Resistor	H7B01728A	DCL1: 0.7mH, 50A (for INV.)	1	1	1
17	Transistor	17B41465A	DM	1	1	1
18	para PCB Módulo inversor	17B41139A	IPM	1	1	1
19	para PCB Módulo inversor	17B41615A	PCB2: PV093	1	1	1
20	Collar Collar	17G15233B		2	2	2
21	Bush	17G15233C		1	1	1
22	Bush	17G15232A		3	3	3
23	espaciador espaciador	H7D01151A		1	1	1
24	1 aletas de radiación	H7D01151B		1	1	1
25	radiación 2 aletas del	17F03877A		1	1	1
26	radiación 2 aletas del	17F03878A		1	1	1
27	condensador del termistor	H7D02341A	17mV. for inverter Eis	1	1	1
29	sillín	17B34738A	CB3: 400V, 4700mF (for INV.)	1	1	1
30	sillín	17D52835C		2	2	2
31	sillín	17B43062B	PCB1: P0113	1	1	1
32	espaciador espaciador de placa de circuito impreso de la	H7D00005A		9	9	9
33	placa PCB	H7D00006A		2	2	2
34	condensador	H7C01473A		1	1	1
35	supresor de ruidos el	17G75514B	CS1.CS2	1	1	1
36	tornillo	H7B02334C	ZNR	1	1	1
37	tornillo	453H0335		5	5	5