

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

OBJETO: ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO PARA EL MUSEO TECNOLÓGICO CÓDIGO: DRCO-EPNE-GIPI-125-18

En la ciudad de Santa Cruz, a horas 16:00 del día 10 de octubre de 2018, en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – Sala de Reuniones de la Dirección Regional de Contrataciones, se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación “ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO PARA EL MUSEO TECNOLÓGICO”, el mismo que se encuentra enmarcado en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio N° 58/2013 de fecha 22 de julio de 2013.

CONSULTAS ESCRITAS / CORREO ELECTRONICO:

Las consultas escritas de acuerdo al cronograma del DCD fueron previstas hasta horas 18:30 del día 08 de octubre de 2018, debiendo ser remitidas a al correo aviruez@ypfb.gob.

Hasta la hora y fecha señalada no se recibieron consultas escritas.



CONSULTAS EN SALA:

Las empresas que participaron en la reunión de aclaración se detallan en el cuadro de control de asistencia, adjunto a la presente.



Se presentaron las siguientes consultas en sala:

EMPRESA LA CUISINE:

PREGUNTA	RESPUESTA
PREGUNTA N° 1: (LOTE 1) CANALETA DE PASAJE DE CABLEADO CANALETA PARA EL ALOJAMIENTO DE LOS CABLES DE ELECTRIFICACIÓN, DATOS Y TELEFONÍA, ELABORADO EN CHAPA DE ACERO, ESTRUCTURADA LONGITUDINALMENTE. POSEE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZACIÓN Y TERMINACIÓN EN PINTURA EPOXI. FIJACIÓN EN LAS BARRAS DE UNIÓN DE LA MESA A TRAVÉS DE TORNILLOS. CONSULTA: ¿TIENEN MODELO DE MUESTRA?	RESPUESTA N° 1: (LOTE 1) NO SE CUENTA CON UN MODELO DE MUESTRA, SIN EMBARGO, EL MODELO A PROPONER DEBE SUJETARSE A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS.





PREGUNTA N° 2: (LOTE 1) ESTRUCTURA DE ACERO PARA DE SUBIDA DE CABLEADO ESTRUCTURA METALICA PARA DE SUBIDA DE CABLEADO EN ESTRUCTURA EN CHAPA METÁLICA DE 1.2MM DE ESPESOR, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZACIÓN Y TERMINACIÓN EN PINTURA EPOXI. DOTADO DE ZAPATA REGULABLE EN FORMATO OCTOGONAL CON ROSCA, CON LA POSIBILIDAD DE REGULACIÓN DE HASTA 20MM., INYECTADAS EN POLIPROPILENO. FIJACIÓN AL MUEBLE A TRAVÉS DE TORNILLOS ROSCA. CONSULTA: ¿TIENEN MODELO DE MUESTRA?	RESPUESTA N° 2: (LOTE 1) NO SE CUENTA CON UN MODELO DE MUESTRA, SIN EMBARGO, EL MODELO A PROPONER DEBE SUJETARSE A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS.
PREGUNTA N° 3: (LOTE 1) CANALETA PASA CABLES CANALETA PARA PASAJE DE CABLES EN CHAPA DE ACERO EN FORMATO “U” Y SISTEMA DE DIVISIÓN DE CABLES A TRAVÉS DE TRES (03) CANALETAS INTERNAS EN CHAPA DE ACERO. TERMINACIÓN EN PINTURA EPOXI Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO, PUDIENDO SER FIJADO EN LA TAPA POR MEDIO DE TORNILLOS DE ROSCA. CONSULTA: ¿TIENEN MODELO DE MUESTRA?	RESPUESTA N° 3: (LOTE 1) NO SE CUENTA CON UN MODELO DE MUESTRA, SIN EMBARGO, EL MODELO A PROPONER DEBE SUJETARSE A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS.
PREGUNTA N° 4: (LOTE 1) CANALETA PASA CABLES CANALETA PARA PASAJE DE CABLES EN CHAPA DE ACERO EN FORMATO “U” Y SISTEMA DE DIVISIÓN DE CABLES A TRAVÉS DE TRES (03) CANALETAS INTERNAS EN CHAPA DE ACERO. TERMINACIÓN EN PINTURA EPOXI Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO, PUDIENDO SER FIJADO EN LA TAPA POR MEDIO DE TORNILLOS DE ROSCA. CONSULTA: ¿TIENEN MODELO DE MUESTRA?	RESPUESTA N° 4: (LOTE 1) NO SE CUENTA CON UN MODELO DE MUESTRA, SIN EMBARGO, EL MODELO A PROPONER DEBE SUJETARSE A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS.



PREGUNTA N° 5: (LOTE 1) CAJA DE ENCHUFES CAJA DE ENCHUFES PARA ACCESO A PUNTOS DE ENERGÍA, TELEFONÍA Y DATOS, TAPA SUPERIOR Y TAPA DE ALUMINIO INYECTADO Y ABERTURA DEPARA EL PASAJE DE CABLES Y ABERTURA TIPO "PUSH-PULL", PERMITIENDO SU UTILIZACIÓN CUANDO ESTÁ CERRADO, CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL FOSFOTIZANTE Y TERMINACIÓN EN PINTURA EPOXI. CUERPO EN ABS FIJADO A LA ASA A TRAVÉS DE CUATRO (04) TORNILLOS Y FIJACIÓN A LA TAPA A TRAVÉS DE CUATRO (04) TORNILLOS PARA MADERA. CONSULTA: SOLO LA CAJA SIN TOMAS?	RESPUESTA N° 5: (LOTE 1) LA CAJA DE ENCHUFES TIPO "PUSH-PULL", INCLUYE LAS TOMAS
PREGUNTA N° 6: (LOTE 1) MESA CENTRAL DE LIVING: TAPA SUPERIOR EN VIDRIO TAPA INFERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC ESTRUCTURAS CROMADAS MESAS ESQUINERAS: TAPAS EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC ESTRUCTURAS CROMADAS CONSULTA: TIENEN MODELOS?	RESPUESTA N° 6: (LOTE 1) NO SE CUENTA CON UN MODELO DE MUESTRA, SIN EMBARGO, EL MODELO A PROPONER DEBE SUJETARSE A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS.
PREGUNTA N° 7: (LOTE 1) MOBILIARIO PARA TV (PANEL MURO Y TECHO): CON ILUMINACION LED, PERFILES DE ALUMINIO, Y EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM. DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC. ESTRUCTURA DE ACERO INTERIOR PARA SOPORTE DETALLE DE ENCHAPADO EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDA EN LAMINA DE MELANINA DE 18 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC. ESTRUCTURAS INTERNAS DE ACERO CON ILUMINACIÓN EXTERIOR LED TIPO DICROICO Y DETALLES DE PERFILES EN ALUMINIO. POR LA LATERAL INCLUIR CAJONERA DESLIZABLE Y EN	RESPUESTA N° 7: (LOTE 1) EL MODELO DE MUESTRA SE DETALLA EN EL DCD.




POSICION VERTICAL PARA EQUIPOS DE VIDEO CONFERENCIA. ADICIONALMENTE EL CONTRATISTA DEBE PREVER LA ESTRUCTURA DE SOPORTE QUE DEBE IR ANCLADA AL MURO Y A LA LOSA DE CUBIERTA, COMO TAMBIEN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS NECESARIAS PARA LA IMUNIAION. CONSULTA: ¿TIENEN MODELO DE MUESTRA?	
PREGUNTA N° 8: (LOTE 1) REGLETA DE ELECTRIFICACIÓN REGLA PARA ELECTRIFICACIÓN ELABORADO EN CHAPA DE ACERO EN FORMATO PIRAMIDAL, PARA EL ACCESO A LOS ENCHUFES. CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZACIÓN Y TERMINACIÓN EN PINTURA EPOXI. FIJACIÓN A LA CAJA DE ELECTRIFICACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ENCAJE. INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: ENCHUFE DE 3 PATAS ADAPTADOR DE ENCHUFES CONJUNTO CONECTOR PARA DATOS/TELEFONÍA CONSULTA: TIENEN MODELOS?	RESPUESTA N° 8: (LOTE 1) NO SE CUENTA CON UN MODELO DE MUESTRA, SIN EMBARGO, EL MODELO A PROPONER DEBE SUJETARSE A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS.
PREGUNTA N° 9: (LOTE 2) ITEM 4 SILLA GIRATORIA OPERATIVA *SOLICITAN RESPALDO MICROPERFORADO, CONSULTA: ¿SE REFIEREN A RESPALDO DE MALLA O PVC CON ORIFICIOS? *SOLICITAN BASE EN POLIAMIDA CON CARGA DE FIBRA DE VIDRIO CONSULTA: PODEMOS OFRECER BASE DE ACERO QUE ES MUCHO MÁS RESISTENTE CON COBERTURA EN POLIPROPILENO? *SOLICITAN ESTRUCTURA INYECTADA EN NYLON CONSULTA: PODEMOS OFRECER ACERO QUE ES MUCHO MÁS RESISTENTE.	RESPUESTA N° 9: (LOTE 2) ITEM 4 SILLA GIRATORIA OPERATIVA: - EL RESPALDO MICRO PERFORADO SE REFIERE AL RESPALDO DE MALLA (TELA). - EN CUANTO LAS OTRAS CONSULTAS REFERENTES AL MATERIAL DE LAS BASES Y ESTRUCTURA DE LAS SILLAS SE REALIZARÁ EL AJUSTE CORRESPONDIENTE.



PREGUNTA N° 10: (LOTE 2) ITEM 5 *SOLICITAN RESPALDO MICROPERFORADO, CONSULTA: ¿SE REFIEREN A RESPALDO DE MALLA O PVC CON ORIFICIOS?	RESPUESTA N°10: (LOTE 2) ITEM 5 SE REFIERE AL EL RESPALDO MICRO PERFORADO DE MALLA (TELA)
PREGUNTA N° 11: (LOTE 2) ITEM 6 *SOLICITAN APOYA BRAZOS DE 7 NIVELES DE AJUSTE. CONSULTA: ¿PODEMOS OFRECER EL STANDAR QUE ES DE 5 NIVELES?	RESPUESTA N° 11: (LOTE 2) ITEM 6 SE REALIZARÁ EL AJUSTE CORRESPONDIENTE.

EMPRESA CORIMEXO S.A.:

PREGUNTA	RESPUESTA
PREGUNTA N° 1: (LOTE 1) RECEPCIÓN: TIPO DE MATERIALES EN DETALLES, ESPECIFICACIONES CON IMAGEN O PLANOS.	RESPUESTA N° 1: (LOTE 1) LOS MATERIALES SE ENCUENTRAN DETALLADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Y EN CUANTO A LA IMAGEN DE REFERENCIA NO SE CUENTA CON UN MODELO DE MUESTRA, SIN EMBARGO, EL MODELO A PROPONER DEBE SUJETARSE A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS.
PREGUNTA N° 2: (LOTE 1) TIPO DE PORTA CPU EXACTAMENTE, PROPONER IMÁGENES	RESPUESTA N° 2: (LOTE 1) NO SE CUENTA CON UNA IMAGEN DE MUESTRA, SIN EMBARGO, EL MODELO A PROPONER DEBE SUJETARSE A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS.
PREGUNTA N° 3: (LOTE 1) CONECTOR RECTO PARA CUBÍCULOS, ESPECIFICAR MEDIANTE IMÁGENES O PLANOS LA ESTRUCTURA "MANOS FRANCESAS"	RESPUESTA N° 3: (LOTE 1) EL CONECTOR RECTO PARA CUBÍCULOS ES UNA PIEZA DE MADERA QUE SE COLOCA EN ESPECÍFICO EN LOS LUGARES DONDE EL MUEBLE PUEDA ENCONTRARSE CON UN MURO O COLUMNA, LOS MISMOS ESTANDO SUJETOS A LAS MAMPARAS A TRAVÉS DE LOS APOYOS TIPO MANO FRANCESA. TAMBIÉN PUEDE DARSE EL CASO DE QUE UN CONECTOR SEA LA UNIÓN ENTRE DOS PIEZAS QUE





	FORMAN UN SOLO MUEBLE.
PREGUNTA N° 4: (LOTE 1) ESPECIFICAR MESA DE REUNIÓN 120 CM. Ø ESTRUCTURA, CON REGATONES REGULABLES. SOLICITO IMÁGENES Y PLANOS.	RESPUESTA N°4: (LOTE 1) NO SE CUENTA CON IMÁGENES O PLANOS, SIN EMBARGO, EL MODELO A PROPONER DEBE SUJETARSE A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS.

EMPRESA MARELLI BOLIVIA:

PREGUNTA	RESPUESTA
PREGUNTA N° 1: (LOTE 3) EN EL LOTE 3, FAVOR INDICAR LA CANTIDAD DE SOPORTES DE APOYO DE COMPONENTES SOLICITADOS EN EL DISEÑO, PARA LAS CARPETAS COLGANTES	RESPUESTA N° 1: (LOTE 3) SE REALIZARÁ EL AJUSTE CORRESPONDIENTE.
PREGUNTA N° 2: (LOTE 3) EN EL LOTE 3, FAVOR INDICAR LA CANTIDAD DE SEPARADORES PARA DOCUMENTOS	RESPUESTA N° 2: (LOTE 3) SE REALIZARÁ EL AJUSTE CORRESPONDIENTE.
PREGUNTA N° 3: (LOTE 3) EN EL LOTE 3, FAVOR INDICAR UNA CANTIDAD ESTIMADA DE PALETAS DESPLEGABLES PARA EL ARCHIVO	RESPUESTA N° 3: (LOTE 3) SE REALIZARÁ EL AJUSTE CORRESPONDIENTE.

EMPRESA IMPOCRUZ SRL.




PREGUNTA	RESPUESTA
PREGUNTA N° 1: (LOTE 2) PARA EL LOTE 2 CERTIFICACIONES DEL PROPONENTE NUMERAL 2 SOLICITAN PRESENTAR CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DEL PRODUCTO O EL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD. ¿SE DEBE PRESENTAR AMBOS DOCUMENTOS?	RESPUESTA N° 1: (LOTE 2) SE DEBE PRESENTAR UNA DE LAS DOS OPCIONES DE DOCUMENTOS REQUERIDAS, TAL Y CUAL LO INDICA EL DCD EN EL NUMERAL II DEL PUNTO DE CERTIFICACIONES DEL PROPONENTE. <i>"II. A OBJETO DE ASEGURAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO SE SOLICITA QUE EL PROPONENTE PRESENTE LA CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL</i>



	PRODUCTO O EL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD”...
PREGUNTA N° 2: (LOTE 1 y 2)	RESPUESTA N° 2:
EL TIEMPO DE ENTREGA PARA EL LOTE 1 Y 2 ES DE 60 DÍAS CALENDARIOS, HAY LA POSIBILIDAD DE UNA AMPLIACIÓN A 60 DÍAS HÁBILES.	NO SE CONSIDERA LA MODIFICACIÓN AL TIEMPO DE ENTREGA PARA LOS LOTES 1 Y 2, SE MANTIENEN LOS 60 DIAS CALENDARIOS.
PREGUNTA N° 3:	RESPUESTA N° 3:
PARA PRESENTAR CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DEL PRODUCTO, FAVOR DE CONSIDERAR EL CERTIFICADO ISO 9001:2008	SE REALIZARÁ EL AJUSTE CORRESPONDIENTE



EMPRESA ARKETIPO SRL.

PREGUNTA	RESPUESTA
PREGUNTA N° 1: (LOTE 1)	RESPUESTA N° 1: (LOTE 1)
¿ÍTEM 4 PIDE INCLUIR TOMA CORRIENTE TIPO NEMA- TRIPLE A QUE SE REFIERE?	SE REALIZARÁ EL AJUSTE CORRESPONDIENTE.
PREGUNTA N°2: (LOTE 1)	RESPUESTA N° 2: (LOTE 1)
¿ÍTEM 11 CONECTOR RECTO PARA CUBÍCULO A QUE SE REFIERE DEBEMOS INCLUIR IMAGEN REFERENCIAL?	EL CONECTOR RECTO PARA CUBÍCULOS ES UNA PIEZA DE MADERA QUE SE COLOCA EN ESPECÍFICO EN LOS LUGARES DONDE EL MUEBLE PUEDA ENCONTRARSE CON UN MURO O COLUMNA, LOS MISMOS ESTANDO SUJETOS A LAS MAMPARAS A TRAVÉS DE LOS APOYOS TIPO MANO FRANCESA. TAMBIÉN PUEDE DARSE EL CASO DE QUE UN CONECTOR SEA LA UNIÓN ENTRE DOS PIEZAS QUE FORMAN UN SOLO MUEBLE. EL PROPONENTE AL REALIZAR SU PROPUESTA PUEDE INCLUIR UNA IMAGEN DE REFERENCIA DEL ÍTEM SOLICITADO.
PREGUNTA N°3: (LOTE 1)	RESPUESTA N° 3:
ÍTEM 14 ¿SOLICITAN ENCHUFE PADRÓN AMERICANO, ESTO ES CORRECTO?	ÍTEM 14 SI SE SOLICITA ENCHUFES PADRÓN AMERICANO YA QUE LOS MISMOS PERMITEN TENER UN ESTÁNDAR DE TIPOS DE ENCHUFES YA SEA DE ORIFICIOS REDONDOS, PLANOS Y CON TOMA A TIERRA.



PREGUNTA N°4: (LOTE 2) ÍTEM 5 LA SILLA SOLICITADA ES FIJA O GIRATORIA	RESPUESTA N° 4: (LOTE 2) ÍTEM 5 SE REALIZARÁ EL AJUSTE CORRESPONDIENTE.
PREGUNTA N°5: (LOTE 1) DONDE VAN LOS PANELES EN EL LOTE 1	RESPUESTA N° 5: (LOTE 1) SE HAN PUBLICADO LOS PLANOS QUE DETALLAN LA UBICACIÓN DE LAS MAMPARAS O PANELES, LAS MISMAS QUE VAN ACOMPAÑANDO A LAS ESCRITORIOS TIPO CUBÍCULOS.

El acto de reunión de aclaración concluye a horas 17:00 del día 10 de octubre de 2018
 Como constancia de la presente acta firma personal de YPFB.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ING. JOSÉ FRANCISCO GALEAN VELASCO	JEFE UNIDAD DE FISCALIZACION Y ELABORACION DE INFRAESTRUCTURA	 Ing. José Francisco Galean Velasco JEFE DE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA UFEI-DIM-GIPI-VPNO Y.P.F.B.
ARQ. GIOVANNA CORTEZ MILLIET	ENCARGADA DE MANTENIMIENTO ORIENTE	 Arq. Giovanna Cortez Milliet ENCARGADA DE MANTENIMIENTO ORIENTE U.M.I.-D.I.M.-G.I.P.I. Y.P.F.B.
ADRIANA VIRUEZ VARGAS	ANALISTA DE CONTRATACIONES	 Adriana Viruez Vargas ANALISTA DE CONTRATACIONES UCPP-DRCO-GCC Y.P.F.B.