

OBJETO: SERVICIO Y PROVISIÓN DE PRUEBAS DE FORMACIÓN (DST) POZO SIPOTINDI-X1
CÓDIGO: DRCO-CDL-GNEE-143-18
(PRIMERA CONVOCATORIA)

En la ciudad de Santa Cruz a horas 11:00 del día 01 de noviembre de 2018, en Instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, de acuerdo al cronograma del Documento Base de Contratación, se efectúa en acto público la apertura de propuestas correspondiente al proceso de contratación de referencia.

1. PUBLICACION E INVITACIONES REALIZADAS

El Documento Base de Contratación fue publicado en el sitio web de YPFB en fecha 16 de octubre de 2018.

Se invitó vía correo electrónico a empresas sugeridas en el informe de justificación emitido por la Unidad Solicitante y empresas incluidas en el listado de proveedores de YPFB.

2. PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial establecido para la presente contratación es:

PRECIO REFERENCIAL DE ACUERDO A LA MONEDA ESTABLECIDA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN (Bs)

N°	DESCRIPCION DEL SERVICIO	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial (Bs)
1	9-5/8" Packer Mecánico Recuperable (RETRIEVABLE PACKER MECHANICAL) ; Presión diferencial de Trabajo Nominal mayor e igual 7500 psi, Temperatura de Trabajo Nominal hasta 300 °F, ID mayor o igual 2.25"; Conexión Superior compatible con Sarta de DST; Capacidad de Tensión, mayor e igual 180000 lbs, H2S (Requerido – NACE-MR0175), Mecanismo de Anclaje (Giro a la Derecha), Sistema de Cuñas Hold Down ; Sistema de By Pass de Circulación ; Fluido a ser asentado (OBM/WBM), Método de recuperación por Tensión.	1	Día	8.700,00
2	7" Packer Mecánico Recuperable (RETRIEVABLE PACKER MECHANICAL) ; Presión diferencial de Trabajo Nominal mayor e igual a 10000 psi, Temperatura de Trabajo Nominal de 300 °F, ID mayor o igual 2.25"; Conexión Superior compatible con Sarta DST; Capacidad de Tensión mayor e igual 150000 lbs, H2S (Requerido –NACE-MR0175), Mecanismo de Anclaje (Giro a la Derecha), Sistema de Cuñas Hold Down ; Sistema de By Pass de Circulación; Fluido a ser asentado (OBM/WBM), Método de recuperación por Tensión.	1	Día	6.890,40



3	Junta de Seguridad (SAFETY JOINT); Presión de Trabajo Nominal mayor e igual 10000 psi, Temperatura de Trabajo Nominal mayor e igual 300 °F; ID mayor o igual 2.25"; mayor e igual OD 5.00" Capacidad de Tensión mayor e igual 180000 lbs, H2S (Requerido –NACE-MR0175), Tipo de Rotación: (Rotación Derecha).	1	Día	2.436,00
4	Tijera Hidráulica (HYDRAULIC JAR); Presión de Trabajo Nominal mayor e igual 10000 psi, Temperatura de Trabajo Nominal de 300 °F; mayor e igual ID 2.25", mayor e igual OD 5.00", H2S (Requerido –NACE-MR0175), conexión superior e inferior compatible con sarta de DST, Capacidad de Tensión Nominal de 200000 lbs.	1	Día	4.524,00
5	Válvula de Prueba de Tubería (TUBING STRING TESTER); Tipo de Válvula bola; Presión de Trabajo Nominal mayor e igual 10000 psi, Temperatura de Trabajo Nominal de 300 °F; ID mayor o igual 2.25", mayor e igual OD 5.00", Mecanismo del Probador Presión Diferencial (mayor e igual 10000 psi), conexión superior e inferior compatible con sarta de DST, H2S (Requerido –NACE-MR0175).	1	Día	3.758,40
6	Válvula de circulación de activación única (SINGLE SHOT CIRCULATING VALVE); Presión de Trabajo Nominal mayor e igual 10000 psi, Temperatura de Trabajo Nominal de 300 °F; mayor e igual ID 2.25", mayor e igual OD 5.00", H2S (Requerido –NACE-MR0175), conexión superior e inferior compatible con sarta de DST, Sistema de Activación (Hidrostático o de presión Absoluta), Capacidad de Tensión Nominal de 300000 lbs.	1	Día	1.879,20
7	Porta Sensores (Gauge Carrier c/4 sensores, anular/directa); Presión de Trabajo Nominal mayor e igual 10000 psi, Temperatura de Trabajo Nominal 300 °F; mayor e igual ID 2.25"; mayor e igual OD 5.00", H2S (Requerido –NACE-MR0175), conexión superior e inferior compatible con sarta de DST, N° mínimo de sensores que debe alojar cuatro (4), Capacidad de Tensión Nominal de 390000 lbs	1	Día	3.288,60
8	Válvula de Prueba de Fondo (DOWN HOLE TESTER VALVE); Presión de Trabajo Nominal mayor e igual 10000 psi, Temperatura de Trabajo Nominal 300 °F; mayor e igual ID 2.25"; mayor e igual OD 5.00", Conexión Superior compatible c/ Sarta DST (DC 4 3/4" conex 3 1/2" IF) e inferior compatible con sarta DST; debe incluir válvula de drenaje; Presión Diferencial por debajo mayor e igual 10000 psi, H2S (Requerido –NACE-MR0175), Sistema de Activación con presión anular; Número ilimitado de aperturas y cierres, Capacidad de Tensión Nominal de 360000 lbs	1	Día	7.986,60
9	Válvula de Circulación Primaria (CIRCULATING VALVE – RECLOSABLE); Presión de Trabajo Nominal mayor e igual 10000 psi, Temperatura de Trabajo Nominal 300 °F; mayor e igual ID 2.25"; mayor e igual OD 5.00", Conexión Superior - Conexión inferior compatible c/ Sarta DST (DC 4 3/4" conex 3 1/2" IF); con válvula de drenaje; H2S (Requerido –NACE-MR0175), Sistema de Activación con presión anular y/o presión diferencial; Presión diferencial de Puertos de Circulación mayor e igual 10000 psi, Área Efectiva de Circulación Mínima Equivalente a 2"; Máximo número de Ciclos Ilimitado; Capacidad de Tensión Nominal de 370000 lbs	1	Día	7.610,76



10	Válvula de Circulación de Reversa ; Presión de Trabajo Nominal mayor e igual 10000 psi, Temperatura de Trabajo Nominal 300 °F; mayor e igual ID 2.25"; mayor e igual OD 5.00", Conexión Superior - Conexión inferior compatible c/ Sarta DST (DC 4 3/4" conex 3 1/2" IF); H2S (Requerido –NACE-MR0175); Capacidad de Puertos de circulación para control de pozo, Activación por Espacio Anular en caso de fuga de la tubería; Área Efectiva de Circulación Mínima Equivalente a 2", Capacidad de Tensión Nominal de 300000 lbs.	1	Día	1.879,20
11	Junta de Expansión (Slip Joint Cerrado) ; Presión de Trabajo Nominal mayor e igual 10000 psi; Temperatura de Trabajo Nominal 300 °F; mayor e igual ID 2.25"; mayor e igual OD 5.00", Conexión Inferior compatible c/ Sarta DST (DC 4 3/4" conex 3 1/2" IF); H2S (Requerido – NACE-MR0175), Capacidad de Transmitir torque a través de la herramienta; Longitud Mínima total de Recorrida de 1.5 mts ; Capacidad de Tensión Nominal de 220000 lbs.	1	Día	4.416,12
12	Junta de Expansión (Slip Joint Abierto) ; Presión de Trabajo Nominal mayor e igual 10000 psi; Temperatura de Trabajo Nominal 300 °F; mayor e igual ID 2.25"; mayor e igual OD 5.00", Conexión Superior compatible c/ Sarta DST (Tubing 3 1/2" 12.95# TSHD), H2S (Requerido – NACE-MR0175), Capacidad de Transmitir torque a través de la herramienta; Longitud total de Recorrida mayor e igual 1.5 mts ; Capacidad de Tensión Nominal 220000 lbs.	1	Día	4.416,12
13	Válvula de Seguridad de Sub-Superficial (SSSV) ; Tipo bola (Ball type), Presión de Trabajo Nominal mayor e igual 10000 psi, Temperatura de Trabajo Nominal 300 °F; Mayor e igual ID 3.00"; Menor e igual OD 8.5"(Cuerpo de la Válvula), Conexión Superior compatible con Stiff Joint y Conexión Inferior compatible c/ Sarta DST (Tubing 3 1/2" 12.95# TSHD); Diámetro Externo del Ram-Lock 5.00"; H2S; Capacidad para cortar Wireline/Slickline; Capacidad para cortar Coiled Tubing Menor e igual CT 2.0"; Capacidad Pump-Thru en posición cerrada; Capacidad de Tensión Nominal de 350000 lbs.	1	Día	2.818,80
14	Mandril Rígido de Superficie (Stiff Joint) ; Presión de Trabajo Nominal Mayor e igual 10000 psi, Temperatura de Trabajo Nominal 300 °F; Mayor e igual ID 2.25"; Menor e igual OD 6.00"(Cuerpo de la Válvula); Diámetro Externo cuerpo para cuña Menor e igual 6.0"; H2S; Capacidad de Tensión Nominal de 300000 lbs. Conexiones compatible con Arbol de Prueba	1	Día	1.691,28
15	Árbol de Prueba de Superficie (Surface Test Tree 10000 psi WP) ; Debe incluir: Swivel, Swab valve, Flow Valve con actuador hidráulico, Kill Valve y Master valve por debajo del Swivel; Capaz de soportar mayor e igual 300000 lbs (hasta 10000 psi) Servicio: H2S; Diámetro Nominal 3 1/16"; Diámetro interno mayor e igual a 2.25"; Conexión Superior debe incluir conexión rápida p/lubricador de Wireline, Slickline y/o Coiled Tubing; Conexión Inferior ((Compatible con tubería de trabajo(*)).	1	Día	4.228,20
16	CROSSOVER Pin box 2 7/8" TSHBLUE -Box Pin (2 7/8" 8rd)	1	Pza	3.152,88
17	CROSSOVER Pin Box 3 1/2" TSHD - Box Pin Conexión rotaria (3 1/2" IF)	1	Pza	3.152,88



N°	Equipamiento para adquisición de datos- DST	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial (Bs)
1	Sensores en Memoria de Presión y Temperatura; (Operativo1); Tipo (Cuarzo), Rango de Presión de 0 a 20000 psi, Precisión de Presión (+/- 0.02% FS), Resolución de presión de 0.01 psi; Rango de Temperatura de 300 °F, Precisión de Temperatura (+/- 0.2 FS), Fuente de Poder (Baterías de litio de acuerdo a temperatura de pozo); Contenido de Data Set(Tiempo/Presión/Temperatura), Capacidad de memoria (Principales)(2 millones de data sets por sensor o 6 millones de Data Points), Capacidad de memoria (Back Ups)(1 millón de data sets por sensor o 3 millones de Data Points); Mínima autonomía de Batería (30 días).	1	Día	4.245,60
2	Sensores en Memoria de Presión y Temperatura; (Operativo2); Tipo (Cuarzo), Rango de Presión de 0 a 20000 psi, Precisión de Presión (+/- 0.02% FS), Resolución de presión de 0.01 psi; Rango de Temperatura de 300 °F, Precisión de Temperatura (+/- 0.2 FS), Fuente de Poder (Baterías de litio de acuerdo a temperatura de pozo); Contenido de Data Set(Tiempo/Presión/Temperatura), Capacidad de memoria (Principales)(2 millones de data sets por sensor o 6 millones de Data Points), Capacidad de memoria (Back Ups)(1 millón de data sets por sensor o 3 millones de Data Points); Mínima autonomía de Batería (30 días).	1	Día	4.245,60
3	Sensores en Memoria de Presión y Temperatura; (Operativo3); Tipo (Cuarzo), Rango de Presión de 0 a 20000 psi, Precisión de Presión (+/- 0.02% FS), Resolución de presión de 0.01 psi; Rango de Temperatura de 300 °F, Precisión de Temperatura (+/- 0.2 FS), Fuente de Poder (Baterías de litio de acuerdo a temperatura de pozo); Contenido de Data Set(Tiempo/Presión/Temperatura), Capacidad de memoria (Principales)(2 millones de data sets por sensor o 6 millones de Data Points), Capacidad de memoria (Back Ups)(1 millón de data sets por sensor o 3 millones de Data Points); Mínima autonomía de Batería (30 días).	1	Día	4.245,60
4	Sensores en Memoria de Presión y Temperatura; (Operativo3); Tipo (Cuarzo), Rango de Presión de 0 a 20000 psi, Precisión de Presión (+/- 0.02% FS), Resolución de presión de 0.01 psi; Rango de Temperatura de 300 °F, Precisión de Temperatura (+/- 0.2 FS), Fuente de Poder (Baterías de litio de acuerdo a temperatura de pozo); Contenido de Data Set(Tiempo/Presión/Temperatura), Capacidad de memoria (Principales)(2 millones de data sets por sensor o 6 millones de Data Points), Capacidad de memoria (Back Ups)(1 millón de data sets por sensor o 3 millones de Data Points); Mínima autonomía de Batería (30 días).	1	Día	4.245,60
N°	PERSONAL REQUERIDO DST	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial (Bs)



 La fuerza que transforma Bolivia	ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS	RG-16-A-GCC
--	---------------------------------------	--------------------

1	Dos (2) Especialistas de DST	1	Día	4.698,00
2	Dos (2) Ayudantes de DST	1	Día	2.630,88
3	Un (1) Ingeniero de Adquisición de Datos	1	Día	4.698,00
N°	MOVILIZACIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial (Bs)
1	MOV/DESMOV CAMIONES TRAILERS CAP :25- 30 TN (POR KM, IDA Y REGRESO) (SCZ-SIP –X1)	1	Km	34,10
2	MOV/DESMOV CAMIONES CAP : 5 TN (POR KM, IDA Y REGRESO) (SCZ-SIP –X1)	1	Km	27,14
3	CARGO POR CAMIONETA PICKUP 4X4.	1	Km	17,40
TOTAL				101.917,36

NOTA: Se realizará el **SERVICIO Y PROVISION DE PRUEBAS DE FORMACION (DST) POZO SIPOTINDI-X1** a requerimiento de YPFB, en función a los precios unitarios, hasta un monto máximo de Bs. 5.996.853,84 (Cinco Millones Novecientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Tres 84/100 BOLIVIANOS).

3. RECEPCION DE PROPUESTAS

De acuerdo al cronograma de plazos del DBC, hasta horas 10:30 de fecha 01 de noviembre de 2018 y conforme lo descrito en el formulario de Recepción de Propuestas, se recibió tres (3) propuestas en sobre cerrado, de acuerdo a la siguiente descripción:

DETALLE DE RECEPCION DE PROPUESTAS				
N°	NOMBRE DEL OFERENTE	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	OBSERVACIONES
1	SCHLUMBERGER SURENCO S.A. (SUC. BOLIVIA)	01/11/2018	10:00	
2	HALLIBURTON LATIN AMERICA S.R.L. (SUCURSAL BOLIVIA)	01/11/2018	10:15	
3	EXPRO WORLDWIDE B.V. SUCURSAL BOLIVIA	01/11/2018	10:23	

4. ACLARACIONES A LOS ASISTENTES DEL ACTO DE APERTURA

Durante el acto de apertura de propuestas, no se descalificará ni rechazará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité designado en el proceso de evaluación, asimismo los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas, sin embargo si ven por conveniente, podrán hacer constar en acta, observaciones al desarrollo del presente acto público.

5. APERTURA

En el Acto de Apertura se procedió a la verificación de la presentación de los documentos solicitados en el DBC y se dio lectura a la propuesta económica presentadas por los proponentes antes citados, conforme se describe en el anexo N° 1 adjunto a la presente acta.




	ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS	RG-16-A-GCC
---	---------------------------------------	--------------------

6. OBSERVACIONES AL ACTO DE APERTURA

El Acto de Apertura de propuestas concluyó a horas 11:25, del 01 de noviembre de 2018.

FIRMA EL ANALISTA DE CONTRATACIONES DE YPFB:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO Y UNIDAD	FIRMA
STEPHANIE LAFFERTT CABALLERO	ANALISTA DE CONTRATACIONES	 Stephanie Laffertt Caballero ANALISTA DE CONTRATACIONES II

FIRMAN POR LOS ASISTENTES (DE ACUERDO LISTA ADJUNTA)

UCEE-DRCO-GCC
Y.P.F.B.

Anexo 1
Formulario de Verificación

DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION	
Objeto de la Contratación	SERVICIO Y PROVISIÓN DE PRUEBAS DE FORMACIÓN (DST) POZO SIPOTINDI-X1
Nombre del Proponente	SCHLUMBERGER SURENCO S.A. (SUC. BOLIVIA)

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DBC	Presentación (Acto de Apertura)		
	PRESENTÓ		Comentario/ Observación
	SI	NO	
1. Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.	X		
2. Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT)	X		
3. Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta	X		
4. Fotocopia simple del Poder General amplio y suficiente del representante legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el registro de comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas Unipersonales que no acrediten a un representante legal, no deberán presentar este poder.	X		
5. Formulario B-1 Propuesta Económica.	X		
6. Formulario C-1 Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas.	X		
7. Formulario C-2 Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.	X		
8. Formulario C-3 Experiencia Específica del Proponente.	X		

PROPUESTA ECONÓMICA				
Nº	DETALLE DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL SUMATORIA PRECIO UNITARIO (Bs)
1	SERVICIO Y PROVISION DE PRUEBAS DE FORMACION (DST) POZO SIPOTINDI-X1	1	Servicio	68.244,95



Formulario de Verificación

DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION	
Objeto de la Contratación :	SERVICIO Y PROVISIÓN DE PRUEBAS DE FORMACIÓN (DST) POZO SIPOTINDI-X1
Nombre del Proponente :	HALLIBURTON LATIN AMERICA S.R.L. (SUCURSAL BOLIVIA)

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DBC	Presentación (Acto de Apertura)		
	PRESENTÓ		Comentario/ Observación
	SI	NO	
1. Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.	X		
2. Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT)	X		
3. Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta	X		
4. Fotocopia simple del Poder General amplio y suficiente del representante legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el registro de comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas Unipersonales que no acrediten a un representante legal, no deberán presentar este poder.	X		
5. Formulario B-1 Propuesta Económica.	X		
6. Formulario C-1 Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas.	X		
7. Formulario C-2 Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.	X		
8. Formulario C-3 Experiencia Específica del Proponente.	X		

PROPUESTA ECONÓMICA				
Nº	DETALLE DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL SUMATORIA PRECIO UNITARIO (Bs)
1	SERVICIO Y PROVISION DE PRUEBAS DE FORMACION (DST) POZO SIPOTINDI-X1	1	Servicio	49.414,61



Formulario de Verificación

DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION	
Objeto de la Contratación	SERVICIO Y PROVISIÓN DE PRUEBAS DE FORMACIÓN (DST) POZO SIPOTINDI-X1
Nombre del Proponente	EXPRO WORLDWIDE B.V. SUCURSAL BOLIVIA

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DBC	Presentación (Acto de Apertura)		
	PRESENTÓ		Comentario/ Observación
	SI	NO	
1. Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.	X		
2. Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT)	X		
3. Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta	X		
4. Fotocopia simple del Poder General amplio y suficiente del representante legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el registro de comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas Unipersonales que no acrediten a un representante legal, no deberán presentar este poder.	X		
5. Formulario B-1 Propuesta Económica.	X		
6. Formulario C-1 Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas.	X		
7. Formulario C-2 Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.	X		
8. Formulario C-3 Experiencia Específica del Proponente.	X		

PROPUESTA ECONÓMICA				
Nº	DETALLE DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL SUMATORIA PRECIO UNITARIO (Bs)
1	SERVICIO Y PROVISION DE PRUEBAS DE FORMACION (DST) POZO SIPOTINDI-X1	1	Servicio	83.580,55

FIRMA EL ANALISTA DE CONTRATACIONES DE YPFB:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
STEPHANIE LAFFERTT CABALLERO	ANALISTA DE CONTRATACIONES	

Stephanie Laffertt Caballero
ANALISTA DE CONTRATACIONES III
UCEE-DRCO-GCC
Y.P.F.B.



ACTA DE APERURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

LISTA DE ASISTENTES
OBJETO: SERVICIO Y PROVISIÓN DE PRUEBAS DE FORMACIÓN (DST) POZO SIPOTINDI-X1
CÓDIGO: DRCO-CDL-GNEE-143-18
(PRIMERA CONVOCATORIA)

Wuliberton	Luis F. Cuellar	Enando.cuellar@wuliberton.com	71347160	
Empresa	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Wuliberton	Yessenia Bolivar	yessenia.bolivar@wuliberton.com	75576604	
Empresa	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Schlumberger Services SA	Mariana Araoz V.	mararoz2@slb.com	571700	
Empresa	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EXPRO	Renato Mancinella	Renato.mancinella@exprogroup.com	71630031	
Empresa	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma



ACTA DE APERURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

LISTA DE ASISTENTES
OBJETO: SERVICIO Y PROVISIÓN DE PRUEBAS DE FORMACIÓN (DST) POZO SIPOTINDI-X1
CÓDIGO: DRCO-CDL-GNEE-143-18
(PRIMERA CONVOCATORIA)

Empresa	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Expro	Victor Justiniano	VICTOR.JUSTINIANO@EXPROBOLIV.COM	72991146	

Empresa	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma
---------	-------------------	--------------------	----------	-------

Empresa	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma
---------	-------------------	--------------------	----------	-------

Empresa	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma
---------	-------------------	--------------------	----------	-------