



**NOTAS**

- 1- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EXPRESADAS EN MILIMETROS, SALVO OTRA INDICACION.
- 2- TODAS LAS ELEVACIONES ESTÁN EXPRESADAS EN METROS SALVO OTRA INDICACION.
- 3- CALIDAD DE LOS MATERIALES:
  - PERFILES Y CHAPAS ESTRUCTURALES ASTM A36
  - ELECTRODOS: E70XX NORMA AWS D1.1
  - BILONES DE CONEXIONES: ASTM A-325
- 4- PARA ESPECIFICACIONES DE PINTURA VER DOCUMENTO N° 3285-G100-634-2021-DB-900.
- 5- PARA ESTRUCTURA DE HORMIGON VER PLANOS N° 3285-G210-635-4555-DW-001 AL 006.
- 6- EMPALME DE COLUMNA, VER DETALLE 7 EN PLANO
- 7- EL MODULO DEBE SER IGNIFUGADO HASTA LA ELEVACION +349.450, DEJANDO LIBRE 50 cm. PARA LA CONEXION DEL EMPALME.
- 8- LAS VIGAS A IGNIFUGAR DEBEN MANTENER LIBRE EL TOPE SUPERIOR PARA APOYO DE CÁMERAS, VER DETALLE EN PLANO N° 3285-G210-635-4630-DB-003.
- 9- PARA ESPECIFICACION DE IGNIFUGADO VER DOCUMENTO N° 3285-G100-634-2021-DB-900.

**REFERENCIAS**

- MANEJAR ESTE DOCUMENTO JUNTO CON:
- 3285-G000-634-2047-DW-001 PLANO UBICACION GENERAL DE EQUIPOS.
  - 3285-G000-634-2047-DW-020 PLANO PARCELAL DE UBICACION DE EQUIPOS AREA A000/000.
  - 3285-G100-635-4600-DD-001 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL.
  - 3285-G210-635-4555-DC-001 MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURA PARRAL ESTE-OESTE.
  - 3285-G210-635-4630-DW-001 PARRAL ESTE-OESTE, PLANTAS.
  - 3285-G210-635-4630-DW-003 PARRAL ESTE-OESTE, DETALLES.

ABREVIATURAS:

- N.P.T.: NIVEL DE PISO TERMINADO.
- T.O.C.: NIVEL TOPE DE HORMIGON.
- T.O.S.: NIVEL TOPE DEL ACERO
- TIP.: TIPO
- IG.: IGNIFUGADO
- VAR.: VARIABLE

**PENDIENTES**

NUMERO	DESCRIPCION
1	INCORPORACION DE PLATAFORMAS PARA VALVULAS

REV	FECHA	DESBOL	REVISO	LABORADO
0				
A	09/08/11	RS	ZC/JM	LR/RG



OBM: 3285  
PROYECTO: PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO GRANDE

PROYECTO	TITULO	ESCALA	INDICACION
OBM: 3285	PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO GRANDE	PARRAL ESTE - OESTE ELEVACIONES	0

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACION PROPRIARIA DE AESA E INGENIERIA, SI REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL ESTA PROHIBIDA.