

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS**OBJETO: "ADQUISICION DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICION DE GLP Y GNV, DTCC"****CODIGO: GCC-EPNE-DTCC-12-19**

En la ciudad de Cochabamba a hs. 10:30 del día miércoles, 10 de abril de 2019 en Instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ubicado en la Planta Engarrafadora de GLP Distrito Comercial Centro – Av. Siglo XX Final Portería 2 Zona Valle Hermoso Cochabamba – Bolivia, en el marco del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicio Empresa Pública Nacional Estratégica RE-SABS-EPNE de YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio No. 058/2013 de fecha 22 de julio de 2013, así como el Documento de Contratación Directa (DCD), el Comité de Contratación procede en acto público a la apertura de las ofertas recibidas para la contratación referida a:

"ADQUISICION DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICION DE GLP Y GNV, DTCC"

1. INVITACIONES REALIZADAS:

Se invitó mediante carta CITE: YPFB-GCC-DTCC-C-74/2019, de fecha 02/04/2019, vía correo electrónico a proponentes recomendados en Informe Técnico de Justificación de la Unidad Solicitante y empresas registradas en la base de datos de proveedores, conforme antecedentes de la contratación.

2. PRECIO REFERENCIAL:

El precio referencial para el presente proceso de contratación es de:

N°	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO (Bs)	PRECIO TOTAL (Bs)
1	Manómetro de presión para GLP Dial: 100 mm Conexión inferior: 1/2" NPT. Rango: 0 a 25 BAR 2da Escala PSI Clase: +/- 0,5% (precisión) Relleno con glicerina Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PIEZA	12	769,00	9.228,00
2	Manómetro de presión para GLP Dial: 100 mm Conexión inferior: 1/2" NPT. Rango: 0 a 300 PSI 2da Escala KG/CM2 Clase: +/- 0,5% (precisión) Relleno con glicerina Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PIEZA	10	769,00	7.690,00



3	Manómetro de presión para GLP Dial: 63 mm Conexión posterior: 1/4" NPT. Rango: 0 a 60 BAR 2da Escala PSI Clase: +/- 1.6% (precisión) Relleno con glicerina Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	2	499,00	998,00
4	Manómetro de presión para GLP Dial: 63 mm Conexión inferior: 1/4" NPT. Rango: 0 a 60 BAR 2da Escala PSI Clase: +/- 1.6% (precisión) Relleno con glicerina Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	3	499,00	1.497,00
5	Manómetro de presión para GNV Dial: 2 1/2" Diámetro Nominal: 063 mm Conexión a proceso: Bronce 1/4 NPT. Posición de la conexión a proceso: Posterior Rango: 0 a 40 BAR 2da Escala PSI Clase: +/- 1,6% (precisión) Color de la 1ra. Escala (exterior): negro Color de la 2da. Escala (interior): Rojo Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	4	499,00	1.996,00
6	Manómetro de presión para GNV Dial: 63 mm Conexión: 1/4 NPT Posterior. Rango: 0 a 160 Bar 2da Escala PSI Clase: +/- 1,6% (precisión) Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	4	699,00	2.796,00
7	Manómetro de presión para GNV Dial: 2 1/2" Diámetro Nominal: 063 mm Conexión a proceso: Bronce 1/4 NPT. Posición de la conexión a proceso: Posterior Rango: 0 a 400 Bar 2da Escala PSI Clase: +/- 1,6% (precisión) Color de la 1ra. Escala (exterior): negro Color de la 2da. Escala (interior): Rojo Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	4	699,00	2.796,00



8	Manómetro de presión para GNV Dial: 2 ½" Diámetro Nominal: 063 mm Conexión a proceso: Bronce ¼ NPT. Posición de la conexión a proceso: Posterior Rango: 0 a 250 Bar 2da Escala PSI Clase: +/- 1,6% (precisión) Color de la 1ra. Escala (exterior): negro Color de la 2da. Escala (interior): Rojo Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	4	699,00	2.796,00
9	Manómetro de presión para GNV con contacto Dial: 100 mm Conexión: ¼ Posterior. Rango: 0 a 400 Bar Clase: +/- 1 % (precisión) Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	8	3.759,00	30.072,00
TOTAL					59.869,00

3. RECEPCION DE OFERTAS:

De acuerdo al cronograma de plazos establecido del Documento de Contratacion Directa (DCD), para el presente proceso se estableció como fecha límite de recepción de propuestas el día

miércoles, 10 de abril de 2019 ,hasta horas: 10:00

Conforme lo descrito en el formulario de Control de Recepción de Ofertas, los siguientes proponentes presentaron sus propuestas en sobre cerrado:

DETALLE RECEPCION DE OFERTAS			
OFERENTE	FECHA DE PRESENTACION	HORA DE PRESENTACION	OBSERVACIONES
RODOLFO FABIAN FLORES SANCHEZ (D&J SERVICE)	08/04/2019	13:31	SOBRE CERRADO
WEISZ BOLIVIA S.R.L.	09/04/2019	15:30	SOBRE CERRADO
INSERTEC LTDA.	10/04/2019	09:42	SOBRE CERRADO
LEVERAGE CORPORATION PROVISIONES S.A.	10/04/2019	09:49	SOBRE CERRADO

4. ACLARACIONES A LOS ASISTENTES DEL ACTO DE APERTURA

Durante el acto de apertura de ofertas, no se descalificará ni rechazará a ningún oferente, siendo esta una atribución del Comité designado en el proceso de evaluación, asimismo los integrantes del Comité y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las ofertas, sin embargo si ven por conveniente, podrán hacer constar en Acta, observaciones al desarrollo del presente acto público.



5. APERTURA DE SOBRES:

Se procedió a la verificación de la presentación de los documentos solicitados en el Documento de Contratación Directa, mediante el metodo PRESENTO / NO PRESENTO.

Posteriormente se dio lectura a la(s) oferta(s) económica(s) presentada(s) por el/los oferente(s) antes citado(s), conforme se describe en el anexo N° 1 adjunto a la presente acta

6. OBSERVACIONES:

Ninguna

4. CIERRE:

Siendo las 10:41 del día miércoles, 10 de abril de 2019 se da por concluido el acto publico de apertura de ofertas para el proceso de contratacion de referencia.

En señal de conformidad del presente acto firman los presentes:

Por el Comité designado:

FUNCIONARIO	SELLO	FIRMA
Sr. Jonathan Soliz Jimenez	<i>Jng. Jonathan Soliz Jiménez</i> FISCAL GLP - DTCC - GCOM Y.P.F.B.	
Sr. Cristhian Encinas Olivera	<i>Cristhian Encinas Olivera</i> Encargado de GLP y Liquidos DTCC - GCOM Y P F B	
Lic. Richard A. Choque Molina	<i>Lic. Richard Choque Molina</i> Analista de Contrataciones DCO - GCC Y.P.F.B.	

OBJETO: "ADQUISICION DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICION DE GLP Y GNV, DTCC"
FIRMAN POR LOS ASISTENTES (DE ACUERDO LISTA ADJUNTA)

C.C.: Archivo – Carpeta del proceso

 La fuerza que transforma Bolivia	ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS	ANEXO 1
---	---	--------------------------------------

Anexo 1
Formulario de Verificación

DATOS GENERALES DEL PROCESO	
Objeto de la Contratación :	"ADQUISICION DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICION DE GLP Y GNV, DTCC"
Nombre del Ofertante :	RODOLFO FABIAN FLORES SANCHEZ (D&J SERVICE)
Numero de Paginas :	S/F

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD	Presentación (Acto de Apertura)		
	PRESENTO		Página N°
	SI	NO	
DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA PROPONENTES			
Formularios/Documents Administrativos:			
Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente	X		S/F
Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT)	X		S/F
Formularios de la oferta Economica:	SI	NO	Página N°
Formulario B-1 Propuesta Económica.	X		S/F
FORMULARIOS / DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA	SI	NO	Página N°
Formulario C-1 Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas	X		S/F
Formulario C-2 Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas	X		S/F

PROPUESTA ECONOMICA					
ITEM N°	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Bs.)	PRECIO TOTAL (Bs.)
1	Manómetro de presión para GLP Dial: 100 mm Conexión inferior: 1/2" NPT. Rango: 0 a 25 BAR 2da Escala PSI Clase: +/- 0,5% (precisión) Relleno con glicerina Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	12	680,00	8.160,00



2	Manómetro de presión para GLP Dial: 100 mm Conexión inferior: 1/2" NPT. Rango: 0 a 300 PSI 2da Escala KG/CM2 Clase: +/- 0,5% (precisión) Relleno con glicerina Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	10	680,00	6.800,00
3	Manómetro de presión para GLP Dial: 63 mm Conexión posterior: 1/4" NPT. Rango: 0 a 60 BAR 2da Escala PSI Clase: +/- 1.6% (precisión) Relleno con glicerina Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	2	434,00	868,00
4	Manómetro de presión para GLP Dial: 63 mm Conexión inferior: 1/4" NPT. Rango: 0 a 60 BAR 2da Escala PSI Clase: +/- 1.6% (precisión) Relleno con glicerina Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	3	434,00	1.302,00
5	Manómetro de presión para GNV Dial: 2 1/2" Diámetro Nominal: 063 mm Conexión a proceso: Bronce 1/4 NPT. Posición de la conexión a proceso: Posterior Rango: 0 a 40 BAR 2da Escala PSI Clase: +/- 1,6% (precisión) Color de la 1ra. Escala (exterior): negro	PZA.	4	399,00	1.596,00
6	Manómetro de presión para GNV Dial: 63 mm Conexión: 1/4 NPT Posterior. Rango: 0 a 160 Bar 2da Escala PSI Clase: +/- 1,6% (precisión) Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	4	399,00	1.596,00
7	Manómetro de presión para GNV Dial: 2 1/2" Diámetro Nominal: 063 mm Conexión a proceso: Bronce 1/4 NPT. Posición de la conexión a proceso: Posterior Rango: 0 a 400 Bar 2da Escala PSI Clase: +/- 1,6% (precisión) Color de la 1ra. Escala (exterior): negro Color de la 2da. Escala (interior): Rojo Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	4	450,00	1.800,00



8	Manómetro de presión para GNV Dial: 2 ½" Diámetro Nominal: 063 mm Conexión a proceso: Bronce ¼ NPT. Posición de la conexión a proceso: Posterior Rango: 0 a 250 Bar 2da Escala PSI Clase: +/- 1,6% (precisión) Color de la 1ra. Escala (exterior): negro Color de la 2da. Escala (interior): Rojo Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	4	399,00	1.596,00
9	Manómetro de presión para GNV con contacto Dial: 100 mm Conexión: ¼ Posterior. Rango: 0 a 400 Bar Clase: +/- 1 % (precisión) Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	8	2.759,00	22.072,00

POR EL COMITÉ DE CONTRATACION:

SELLO	FIRMA
<i>Cristhian Encinas Olivera</i> Encargado de GLP y Líquidos DTCC - GCOM Y.P.F.B.	
<i>Ing. Jonathan Soliz Jiménez</i> FISCAL GLP - DTCC - GCOM Y.P.F.B.	
<i>Lic. Richard Choque Molina</i> Analista de Contrataciones DCO - GCC Y.P.F.B.	

**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****ANEXO 1****Anexo 1****Formulario de Verificación****DATOS GENERALES DEL PROCESO**

Objeto de la Contratación :

"ADQUISICION DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE
MEDICION DE GLP Y GNV, DTCC"

Nombre del Ofertante :

WEISZ BOLIVIA S.R.L.

Numero de Paginas :

S/F

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD**Presentación
(Acto de Apertura)****PRESENTO**

SI

NO

Página N°

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA PROPONENTES**Formularios/Documentos Administrativos:**

Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente

X

S/F

Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT)

X

S/F

Formularios de la oferta Economica:

SI

NO

Página N°

Formulario B-1 Propuesta Económica.

X

S/F

FORMULARIOS / DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA

SI

NO

Página N°

Formulario C-1 Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas

X

S/F

Formulario C-2 Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas

X

S/F

PROPUESTA ECONOMICA

ITEM N°	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Bs.)	PRECIO TOTAL (Bs.)
1	Manómetro de presión para GLP Dial: 100 mm Conexión inferior: 1/2" NPT. Rango: 0 a 25 BAR 2da Escala PSI Clase: +/- 0,5% (precisión) Relleno con glicerina Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	12	758,85	9.106,19




2	Manómetro de presión para GLP Dial: 100 mm Conexión inferior: 1/2" NPT. Rango: 0 a 300 PSI 2da Escala KG/CM2 Clase: +/- 0,5% (precisión) Relleno con glicerina Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	10	758,85	7.588,49
3	Manómetro de presión para GLP Dial: 63 mm Conexión posterior: 1/4" NPT. Rango: 0 a 60 BAR 2da Escala PSI Clase: +/- 1.6% (precisión) Relleno con glicerina Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	2	491,86	983,73
4	Manómetro de presión para GLP Dial: 63 mm Conexión inferior: 1/4" NPT. Rango: 0 a 60 BAR 2da Escala PSI Clase: +/- 1.6% (precisión) Relleno con glicerina Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	3	491,86	1.475,59
5	Manómetro de presión para GNV Dial: 2 ½" Diámetro Nominal: 063 mm Conexión a proceso: Bronce ¼ NPT. Posición de la conexión a proceso: Posterior Rango: 0 a 40 BAR 2da Escala PSI Clase: +/- 1,6% (precisión) Color de la 1ra. Escala (exterior): negro	PZA.	4	491,86	1.967,45
6	Manómetro de presión para GNV Dial: 63 mm Conexión: ¼ NPT Posterior. Rango: 0 a 160 Bar 2da Escala PSI Clase: +/- 1,6% (precisión) Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	4	491,86	1.967,45
7	Manómetro de presión para GNV Dial: 2 ½" Diámetro Nominal: 063 mm Conexión a proceso: Bronce ¼ NPT. Posición de la conexión a proceso: Posterior Rango: 0 a 400 Bar 2da Escala PSI Clase: +/- 1,6% (precisión) Color de la 1ra. Escala (exterior): negro Color de la 2da. Escala (interior): Rojo Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	4	491,86	1.967,45



8	Manómetro de presión para GNV Dial: 2 ½" Diámetro Nominal: 063 mm Conexión a proceso: Bronce ¼ NPT. Posición de la conexión a proceso: Posterior Rango: 0 a 250 Bar 2da Escala PSI Clase: +/- 1,6% (precisión) Color de la 1ra. Escala (exterior): negro Color de la 2da. Escala (interior): Rojo Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	4	491,86	1.967,45
9	Manómetro de presión para GNV con contacto Dial: 100 mm Conexión: ¼ Posterior. Rango: 0 a 400 Bar Clase: +/- 1 % (precisión) Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	8	2.098,44	16.787,52

POR EL COMITÉ DE CONTRATACION:

SELLO	FIRMA
Cristhian Encinas Olivera Encargado de GLP y Liquidos DTCC - GCOM Y.P.F.B.	
Ing. Jonathan Soliz Jiménez FISCAL GLP - DTCC - GCOM Y.P.F.B.	
Lic. Richard Choque Molina Analista de Contrataciones DCO GCC Y.P.F.B.	

 La fuerza que transforma Bolivia	ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS	ANEXO 1
---	---	--------------------------------------

Anexo 1

Formulario de Verificación

DATOS GENERALES DEL PROCESO	
Objeto de la Contratación :	"ADQUISICION DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICION DE GLP Y GNV, DTCC"
Nombre del Ofertante :	INSERTEC LTDA.
Numero de Paginas :	27

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD	Presentación (Acto de Apertura)		
	PRESENTO		Página N°
	SI	NO	
DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA PROPONENTES			
Formularios/Documentos Administrativos:			
Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente	X		1-4
Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT)	X		5
Formularios de la oferta Económica:	SI	NO	Página N°
Formulario B-1 Propuesta Económica.	X		6-8
FORMULARIOS / DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA	SI	NO	Página N°
Formulario C-1 Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas	X		7-10
Formulario C-2 Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas	X		11

PROPUESTA ECONOMICA					
ITEM N°	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Bs.)	PRECIO TOTAL (Bs.)
1	Manómetro de presión para GLP Dial: 100 mm Conexión inferior: 1/2" NPT. Rango: 0 a 25 BAR 2da Escala PSI Clase: +/- 0,5% (precisión) Relleno con glicerina Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	12	1.033,00	12.396,00



2	Manómetro de presión para GLP Dial: 100 mm Conexión inferior: 1/2" NPT. Rango: 0 a 300 PSI 2da Escala KG/CM2 Clase: +/- 0,5% (precisión) Relleno con glicerina Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	10	923,00	9.230,00
3	Manómetro de presión para GLP Dial: 63 mm Conexión posterior: 1/4" NPT. Rango: 0 a 60 BAR 2da Escala PSI Clase: +/- 1.6% (precisión) Relleno con glicerina Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	2	400,00	800,00
4	Manómetro de presión para GLP Dial: 63 mm Conexión inferior: 1/4" NPT. Rango: 0 a 60 BAR 2da Escala PSI Clase: +/- 1.6% (precisión) Relleno con glicerina Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	3		0,00
5	Manómetro de presión para GNV Dial: 2 1/2" Diámetro Nominal: 063 mm Conexión a proceso: Bronce 1/4 NPT. Posición de la conexión a proceso: Posterior Rango: 0 a 40 BAR 2da Escala PSI Clase: +/- 1,6% (precisión) Color de la 1ra. Escala (exterior): negro	PZA.	4	400,00	1.600,00
6	Manómetro de presión para GNV Dial: 63 mm Conexión: 1/4 NPT Posterior. Rango: 0 a 160 Bar 2da Escala PSI Clase: +/- 1,6% (precisión) Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	4	590,00	2.360,00
7	Manómetro de presión para GNV Dial: 2 1/2" Diámetro Nominal: 063 mm Conexión a proceso: Bronce 1/4 NPT. Posición de la conexión a proceso: Posterior Rango: 0 a 400 Bar 2da Escala PSI Clase: +/- 1,6% (precisión) Color de la 1ra. Escala (exterior): negro Color de la 2da. Escala (interior): Rojo Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	4	590,00	2.360,00



8	Manómetro de presión para GNV Dial: 2 ½" Diámetro Nominal: 063 mm Conexión a proceso: Bronce ¼ NPT. Posición de la conexión a proceso: Posterior Rango: 0 a 250 Bar 2da Escala PSI Clase: +/- 1,6% (precisión) Color de la 1ra. Escala (exterior): negro Color de la 2da. Escala (interior): Rojo Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	4	590,00	2.360,00
9	Manómetro de presión para GNV con contacto Dial: 100 mm Conexión: ¼ Posterior. Rango: 0 a 400 Bar Clase: +/- 1 % (precisión) Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	8	3.400,00	27.200,00

POR EL COMITÉ DE CONTRATACION:

SELLO	FIRMA
<i>Cristhian Encinas Olivera</i> Encargado de GLP y Líquidos DTCC - GCOM Y.P.F.B.	
<i>Ing. Jonathan Soliz Jiménez</i> FISCAL GLP - DTCC - GCOM Y.P.F.B.	
<i>Lic. Richard Choque Molina</i> Analista de Contrataciones DCO GCC Y.P.F.B.	

**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****ANEXO 1****Anexo 1****Formulario de Verificación****DATOS GENERALES DEL PROCESO**

Objeto de la Contratación :

"ADQUISICION DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICION DE GLP Y GNV, DTCC"

Nombre del Ofertante :

LEVERAGE CORPORATION PROVISIONES S.A.

Numero de Paginas :

S/F**FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD****Presentación
(Acto de Apertura)****PRESENTO****SI NO****Página N°****DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA PROPONENTES****Formularios/Documentos Administrativos:**

Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente

X**S/F**

Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT)

X**S/F****Formularios de la oferta Economica:****SI****NO****Página N°**

Formulario B-1 Propuesta Económica.

X**S/F****FORMULARIOS / DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA****SI****NO****Página N°**

Formulario C-1 Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas

X**S/F**

Formulario C-2 Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas

X**S/F****PROPUESTA ECONOMICA**

ITEM N°	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Bs.)	PRECIO TOTAL (Bs.)
1	Manómetro de presión para GLP Dial: 100 mm Conexión inferior: 1/2" NPT. Rango: 0 a 25 BAR 2da Escala PSI Clase: +/- 0,5% (precisión) Relleno con glicerina Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	12	762,12	9.145,44



2	Manómetro de presión para GLP Dial: 100 mm Conexión inferior: 1/2" NPT. Rango: 0 a 300 PSI 2da Escala KG/CM2 Clase: +/- 0,5% (precisión) Relleno con glicerina Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	10	762,12	7.621,20
3	Manómetro de presión para GLP Dial: 63 mm Conexión posterior: 1/4" NPT. Rango: 0 a 60 BAR 2da Escala PSI Clase: +/- 1.6% (precisión) Relleno con glicerina Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	2	446,69	893,39
4	Manómetro de presión para GLP Dial: 63 mm Conexión inferior: 1/4" NPT. Rango: 0 a 60 BAR 2da Escala PSI Clase: +/- 1.6% (precisión) Relleno con glicerina Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	3	403,40	1.210,20
5	Manómetro de presión para GNV Dial: 2 1/2" Diámetro Nominal: 063 mm Conexión a proceso: Bronce 1/4 NPT. Posición de la conexión a proceso: Posterior Rango: 0 a 40 BAR 2da Escala PSI Clase: +/- 1,6% (precisión) Color de la 1ra. Escala (exterior): negro	PZA.	4	368,39	1.473,57
6	Manómetro de presión para GNV Dial: 63 mm Conexión: 1/4 NPT Posterior. Rango: 0 a 160 Bar 2da Escala PSI Clase: +/- 1,6% (precisión) Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	4	344,52	1.378,08
7	Manómetro de presión para GNV Dial: 2 1/2" Diámetro Nominal: 063 mm Conexión a proceso: Bronce 1/4 NPT. Posición de la conexión a proceso: Posterior Rango: 0 a 400 Bar 2da Escala PSI Clase: +/- 1,6% (precisión) Color de la 1ra. Escala (exterior): negro Color de la 2da. Escala (interior): Rojo Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	4	368,39	1.473,57



8	Manómetro de presión para GNV Dial: 2 ½" Diámetro Nominal: 063 mm Conexión a proceso: Bronce ¼ NPT. Posición de la conexión a proceso: Posterior Rango: 0 a 250 Bar 2da Escala PSI Clase: +/- 1,6% (precisión) Color de la 1ra. Escala (exterior): negro Color de la 2da. Escala (interior): Rojo Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	4	446,69	1.786,77
9	Manómetro de presión para GNV con contacto Dial: 100 mm Conexión: ¼ Posterior. Rango: 0 a 400 Bar Clase: +/- 1 % (precisión) Fabricado cumpliendo la normativa (EN 837-1)	PZA.	8	764,35	6.114,78

POR EL COMITÉ DE CONTRATACION:

SELLO	FIRMA
<i>Christian Encinas Olivera</i> Encargado de GLP y Líquidos DTCC - GCOM Y.P.F.B.	
<i>Ing. Jonathan Soliz Jiménez</i> FISCAL GLP - DTCC - GCOM Y.P.F.B.	
<i>Lic. Richard Choque Molina</i> Analista de Contrataciones DCO GCC Y.P.F.B.	



ACTA DE APERURA DE PROPUESTAS

LISTA DE ASISTENTES

OBJETO: "ADQUISICION DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICION DE GLP Y GNV, DTCC"
CODIGO: GCC-EPNE-DTCC-12-19

<u>LEVICORP S.A.</u> Empresa	<u>Gustavo Puente</u> Nombre y Apellido	<u>g.puente@levicorp.bo</u> Correo electrónico	<u>76564089</u> Teléfono	<u></u> Firma
_____ Empresa	_____ Nombre y Apellido	_____ Correo electrónico	_____ Teléfono	_____ Firma
_____ Empresa	_____ Nombre y Apellido	_____ Correo electrónico	_____ Teléfono	_____ Firma
_____ Empresa	_____ Nombre y Apellido	_____ Correo electrónico	_____ Teléfono	_____ Firma
_____ Empresa	_____ Nombre y Apellido	_____ Correo electrónico	_____ Teléfono	_____ Firma
_____ Empresa	_____ Nombre y Apellido	_____ Correo electrónico	_____ Teléfono	_____ Firma
_____ Empresa	_____ Nombre y Apellido	_____ Correo electrónico	_____ Teléfono	_____ Firma

Cochabamba, 10 de abril de 2019