

 La fuerza que transforma Bolivia	<b>RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN</b>	<b>RG-33-A-GCC</b>
---	-------------------------------------	--------------------

**OBJETO: "SERVICIOS AUXILIARES PARA LA PERFORACIÓN DE LOS POZOS VMT-X7 Y GMR- X1 IE"**  
**CODIGO: DCO-CDL-GNEE-371-19**  
**PRIMERA CONVOCATORIA**  
**PAQUETE N° 3**

Efectuada la evaluación del proceso de contratación de referencia, se llegaron a los siguientes resultados:

El Paquete N° 3 del proceso de contratación de referencia se adjudicó al proponente **TUBULAR RUNNING & RENTAL SERVICES S.R.L.**, por cumplir con todos los aspectos requeridos en el DBC, de acuerdo a siguiente detalle:

**PAQUETE 3. SERVICIO DE BAJADA DE CAÑERÍAS, TUBERÍA DE PRUEBA Y ARREGLO DE ABANDONO TEMPORAL PARA LOS POZOS VMT-X7 Y GMR-X1 IE**

PROponente: TUBULAR RUNNING & RENTAL SERVICES S.R.L

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO EN BS	PLAZO
<b>LOTE 1: POZO VILLAMONTES-X7</b>				
<b>REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE CAÑERÍA DE 30" – POZO VMT-X7</b>			<b>PRECIO UNITARIO EN BS</b>	<b>PLAZO</b>
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO EN BS	PLAZO
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	Día	281.214,00	<b>LOTE 1. POZO VILLAMONTES-X7</b> El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 413 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB.
	1 OPERADOR DE LLAVE			
	1 ENGANCHADOR			
	2 OPERADOR AUXILIAR			
	GRASA PARA CONEXIONES			
	SOLDADURA FRIA			
	PISTOLA NEUMÁTICA			
	MELAS 350 Ton			
	COLLARIN DE SEGURIDAD			
	ELEVADOR SIMPLÉ DE MANIOBRA			
	GIRATORIO/SWIVEL 8,5 ton			
	ELEVADOR DE SARTÁ DE 30", 150 TON			
	2 SET ESLINGAS DOBLES			
	CUÑA DE SARTA P/CSG 30"			
<b>HERRAMIENTA PARA CORRER STINGER</b>				
2	CUÑA MANUAL PARA DRILL PIPE 4 1/2"-5 1/2"	Día	9.450,00	
	BOWL 6 5/8" 100.Ton			
	PLATO BASE O MESA FALSA 100 TON			
<b>MOVILIZACIÓN</b>				
3	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	Km	37,40	
4	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	Km	26,35	
<b>REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE CAÑERÍA DE 20" – POZO VMT-X7</b>			<b>PRECIO UNITARIO EN BS</b>	
N°	Descripción	Unidad de medida	PRECIO UNITARIO EN BS	
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	Día.	295.007,00	





**RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN**

**RG-33-A-GCC**

	2 OPERADOR DE LLAVE		
	2 ENGANCHADOR		
	1 OPERADOR AUXILIAR		
	GRASA PARA CONEXIONES		
	SOLDADURA FRIA		
	PISTOLA NEUMÁTICA		
	MELAS 500 Ton		
	COLLARIN DE SEGURIDAD		
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA		
	GIRATORIO/SWIVEL 8,5 ton		
	ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 20"		
	2 SET ESLINGAS DOBLES		
	CUÑA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 20"		
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 100 Klb-pie		
	LLAVE PARA CONTRA P/CSG 20"		
<b>HERRAMIENTA PARA CORRER STINGER</b>			
2	CUÑA MANUAL PARA DRILL PIPE 4 1/2"-5 1/2"	Día	9.450,00
	BOWL 6 5/8" 100 Ton		
	PLATO BASE O MESA FALSA 100 TON		
<b>MOVILIZACIÓN</b>			
3	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	Km	37,40
4	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	Km	26,35

<b>REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE LINER DE 16" (CONTINGENCIA) – POZO VMT-X7</b>			<b>PRECIO UNITARIO EN BS</b>
N°	Descripción	Unidad de medida	
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	Día	199.335,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA		
	2 ENGANCHADORES		
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO		
	2 OPERADORES AUXILIARES		
	GRASA PARA CONEXIONES		
	SOLDADURA FRIA		
	PISTOLA NEUMÁTICA		
	MELAS 350 o 500 Ton		
	COLLARIN DE SEGURIDAD		
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA		
	GIRATORIO/SWIVEL 5 ton		
	ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 11 3/4"		
	CUÑA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 11 3/4"		
	2 SET ESLINGAS DOBLES		
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 50 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA		
SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE			
<b>MOVILIZACIÓN</b>			
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	Km	37,40
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	Km	26,35

<b>REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE CAÑERÍA DE 13 3/8" – POZO VMT-X7</b>			<b>PRECIO UNITARIO</b>
---	--	--	------------------------





**RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN**

**RG-33-A-GCC**

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	EN BS
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	Día	317.390,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA		
	2 ENGANCHADORES		
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO		
	2 OPERADORES AUXILIARES		
	GRASA PARA CONEXIONES		
	SOLDADURA FRIA		
	PISTOLA NEUMÁTICA		
	FUT; LLENADOR Y CIRCULADOR DE CAÑERÍA INTERNO		
	MELAS 500 Ton		
	COLLARIN DE SEGURIDAD		
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA		
	GIRATORIO/SWIVÉL 5 ton		
	ELEVADOR HIDRAÚLICO O NEUMATICO P/CSG 13 3/8"		
	CUÑA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 13 3/8"		
	2 SET ESLINGAS DOBLES		
LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 50 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA			
SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE			
<b>MOVILIZACIÓN</b>			
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	Km	37,40
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	Km	26,35
<b>REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE LINER DE 11 3/4" (CONTINGENCIA) – POZO VMT-X7</b>			<b>PRECIO UNITARIO EN BS</b>
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO EN BS
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	Día	209.950,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA		
	2 ENGANCHADORES		
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO		
	2 OPERADORES AUXILIARES		
	GRASA PARA CONEXIONES		
	SOLDADURA FRIA		
	PISTOLA NEUMÁTICA		
	MELAS 500 Ton		
	COLLARIN DE SEGURIDAD		
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA		
	GIRATORIO/SWIVEL 5 ton		
	ELEVADOR HIDRAÚLICO O NEUMATICO P/CSG 11 3/4"		
	CUÑA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 11 3/4"		
	2 SET ESLINGAS DOBLES		
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 50 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA		
SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE,			





**RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN**

**RG-33-A-GCC**

ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE			
<b>MOVILIZACIÓN</b>			
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	Km	37,40
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	Km	26,35

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE CAÑERÍA DE 9 3/8" – POZO VMT-X7			PRECIO UNITARIO EN BS
Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	Día	315.333,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA		
	2 ENGANCHADORES		
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO		
	2 OPERADORES AUXILIARES		
	GRASA PARA CONEXIONES		
	SOLDADURA FRIA		
	PISTOLA NEUMÁTICA		
	FUT; LLENADOR Y CIRCULADOR DE CAÑERIA INTERNO		
	MELAS 500 Ton		
	COLLARIN DE SEGURIDAD		
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA		
	GIRATORIO/SWIVEL 5 ton		
	ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 10 3/4" – 9 5/8"		
CUÑA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 10 3/4" – 9 5/8"			
2 SET ESLINGAS DOBLES			
LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 50 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA			
SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE			
<b>MOVILIZACIÓN</b>			
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	Km	37,40
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	Km	26,35

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE LINER DE 7" – POZO VMT-X7			PRECIO UNITARIO EN BS
Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	Día	142.036,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA		
	2 ENGANCHADORES		
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO		
	2 OPERADORES AUXILIARES		
	GRASA PARA CONEXIONES		
	SOLDADURA FRIA		
	PISTOLA NEUMÁTICA		
	MELAS 500 Ton		
	COLLARIN DE SEGURIDAD		
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA		
	GIRATORIO/SWIVEL 5 ton		
	ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 7"		
	CUÑA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 7"		





**RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN**

**RG-33-A-GCC**

	2 SET ESLINGAS DOBLES		
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 30 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA		
	SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE		
<b>MOVILIZACIÓN</b>			
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	Km	37,40
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	Km	26,35

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE LINER DE 5" – POZO VMT-X7			PRECIO UNITARIO EN BS
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	Día	126.225,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA		
	2 ENGANCHADORES		
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO		
	2 OPERADORES AUXILIARES		
	GRASA PARA CONEXIONES		
	SOLDADURA FRIA		
	PISTOLA NEUMÁTICA		
	MELAS 500 Ton		
	COLLARIN DE SEGURIDAD		
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA		
	GIRATORIO/SWIVEL 5 ton		
	ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 5"		
	CUÑA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 5"		
	2 SET ESLINGAS DOBLES		
LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 30 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA			
SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE			
<b>MOVILIZACIÓN</b>			
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	Km	37,40
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	Km	26,35

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE TUBERIA DE PRUEBA DE 3½" – POZO VMT-X7			PRECIO UNITARIO EN BS
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	Día	105.570,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA		
	2 ENGANCHADORES		
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO		
	GRASA PARA CONEXIONES		
	PISTOLA NEUMÁTICA		
	MELAS 500 Ton		
	COLLARIN DE SEGURIDAD		
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA		
	GIRATORIO/SWIVEL 5 ton		
	ELEVADOR NEUMATICO O MANUAL P/TBG		
	CUÑA NEUMATICO O MANUAL P/TBG		





**RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN**

**RG-33-A-GCC**

	2 SET ESLINGAS DOBLES		
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 15 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA		
	SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE		
<b>MOVILIZACIÓN</b>			
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	Km	37,40
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	Km	26,35

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA SACADA DE TUBERÍA DE PRUEBA DE 3 1/2" – POZO VMT-X7			PRECIO UNITARIO EN BS
N°	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIONES	Día	81.402,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA		
	2 ENGANCHADORES		
	2 OPERADORES DE COMPENSADOR		
	GRASA PARA CONEXIONES		
	COMPUESTOS PARA ROSCAS (TEMP 500° F – BAJO CONTENIDO DE SOLIDOS)		
	PISTOLA NEUMÁTICA		
	MELAS 3 ½ (OPCIONAL)		
	CANASTO PARA TRASPORTE DE HERRAMIENTAS		
	COLLARINES TIPO T		
	ELEVADORES NEUMÁTICOS Ø HYC		
	SWIVEL GIRATORIO		
	GUÍA DE EMBOQUE		
	PROTECTORES DE ROSCA		
	ESLINGAS		
	SPIDERS NEUMÁTICO		
LLAVES HIDRÁULICAS, CON BACK UP INTEGRAL DE TRES MORDAZAS Y UNIDADES DE POTENCIA HIDRÁULICA (ON – OFF A DISTANCIA - ANTI EXPLOSIÓN)			
COMPENSADOR NEUMÁTICO			
<b>MOVILIZACIÓN</b>			
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	Km	37,40
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	Km	26,35

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE ARREGLO PARA ABANDONO TEMPORAL – POZO VMT-X7			PRECIO UNITARIO EN BS
N°	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	Día	112.168,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA		
	2 ENGANCHADORES		
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO		
	GRASA PARA CONEXIONES		
	PISTOLA NEUMÁTICA		
	MELAS 500 TON		
	COLLARIN DE SEGURIDAD		
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA		
	GIRATORIO/SWIVEL 5 TON		





**RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN**

**RG-33-A-GCC**

	ELEVADOR NEUMÁTICO O MANUAL P/TBG		
	CUÑA NEUMÁTICO O MANUAL P/TBG		
	2 SET ESLINGAS DOBLES		
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 15 KLB-PIE CON CONTRA INTEGRADA		
	SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE		
<b>MOVILIZACIÓN</b>			
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	Km	37,40
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	Km	26,35

**LOTE 2: POZO GOMERO-X1 IE**

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA BAJADA DE CAÑERÍA DE 13 3/8" - POZO GMR-X1			PRECIO UNITARIO EN BS	PLAZO
Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA		
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIONES	Día	105.536,00	<b>LOTE 2. POZO GOMERO-X1 IE</b> El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 76 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA			
	2 ENGANCHADORES			
	GRASA PARA CONEXIONES			
	COMPUESTOS PARA ROSCAS			
	PISTOLA NEUMÁTICA			
	MELAS 350 TN			
	CANASTO PARA TRASPORTE DE HERRAMIENTAS			
	COLLARINES TIPO T			
	ELEVADORES NEUMÁTICOS 350 TN O SIDE DOOR			
	SWIVEL GIRATORIO			
	GUÍA DE EMBOQUE			
	PROTECTORES DE ROSCA			
ESLINGAS				
SPIDERS NEUMÁTICO 350 TN o BOWL API PARA 13 3/8				
LLAVES HIDRÁULICAS, CON BACK UP INTEGRAL DE TRES MORDAZAS Y UNIDADES DE POTENCIA HIDRÁULICA (ON - OFF A DISTANCIA - ANTI EXPLOSIÓN)				
LLENADOR DE CAÑERÍA INTERNO (5000 PSI - VÁLVULA INTERNA - PURGA DE PRESIÓN)				
2	CUÑA MANUAL PARA DRILL PIPE 3 1/2" - 5" PARA CORRIDA DE STINGER	Día	13.230,00	
	BOWL 6 5/8" HASTA 100 TON			
	PLATO BASE O MESA FALSA HASTA 100 TON			
<b>MOVILIZACIÓN</b>				
3	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	Km	40,00	
4	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	Km	26,35	

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA BAJADA DE CAÑERÍA DE 9 5/8" - POZO GMR-X1			PRECIO UNITARIO EN BS	
Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA		
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIONES	Día	112.761,00	
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA			
	2 ENGANCHADORES			
	COMPUESTOS PARA ROSCAS			
	GRASA PARA CONEXIONES			





**RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN**

**RG-33-A-GCC**

	SOLDADURA PLÁSTICA (FACTOR DE FRICCIÓN <1)		
	PISTOLA NEUMÁTICA		
	MELAS DE 350 TN		
	CANASTO PARA TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS		
	LLENADOR DE CAÑERÍA INTERNO (4000 PSI – VÁLVULA INTERNA – PURGA DE PRESIÓN)		
	COLLARINES TIPO C		
	SWIVEL GIRATORIO		
	ELEVADORES NEUMÁTICOS 350 TN o SIDE DOOR		
	GUÍA DE EMBOQUE		
	PROTECTORES DE ROSCA		
	ESLINGAS		
	LLAVES HIDRÁULICAS, CON BACK UP INTEGRAL DE TRES MORDAZAS Y UNIDADES DE POTENCIA HIDRÁULICA (ON – OFF A DISTANCIA - ANTI EXPLOSIÓN)		
<b>MOVILIZACIÓN</b>			
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	Km	40,00
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	Km	26,35

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA BAJADA/SACADA DE CAÑERÍA DE 7" - POZO GMR-X1			PRECIO UNITARIO EN BS
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIONES	Día	150.134,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA		
	2 ENGANCHADORES		
	2 OPERADORES DE COMPENSADOR		
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO		
	GRASA PARA CONEXIONES		
	COMPUESTOS PARA ROSCAS		
	SOLDADURA PLÁSTICA (FACTOR DE FRICCIÓN <1)		
	PISTOLA NEUMÁTICA		
	MELAS 3 ½		
	CANASTO PARA TRASPORTE DE HERRAMIENTAS		
	LLENADOR DE CAÑERÍA INTERNO (5000 PSI – VÁLVULA INTERNA – PURGA DE PRESIÓN)		
	COLLARINES TIPO C		
	ELEVADORES NEUMÁTICOS O HYC		
	SWIVEL GIRATORIO		
	GUÍA DE EMBOQUE		
	PROTECTORES DE ROSCA		
	ESLINGAS		
	SPIDERS NEUMÁTICO		
	LLAVE DE CADENA		
LLAVES HIDRÁULICAS, CON BACK UP INTEGRAL DE TRES MORDAZAS Y UNIDADES DE POTENCIA HIDRÁULICA (ON – OFF A DISTANCIA - ANTI EXPLOSIÓN)			
SISTEMA COMPUTARIZADO DE AJUSTE EN DOG HOUSE Y LLAVE. (TEMP CONTROLADA. SIN VÁLVULA DE CORTE)			
COMPENSADOR NEUMÁTICO			
<b>MOVILIZACIÓN</b>			



 La fuerza que transforma Bolivia	<b>RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN</b>	<b>RG-33-A-GCC</b>
---	-------------------------------------	--------------------

2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	Km	40,00
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	Km	26,35

El presupuesto establecido para el Paquete N° 3, para la ejecución del servicio descrito precedentemente es el siguiente:

PAQUETE	DETALLE DEL SERVICIO	LOTE	HASTA UN IMPORTE POR LOTE DE (Bs.)
3	SERVICIO DE BAJADA DE CAÑERÍAS, TUBERÍA DE PRUEBA Y ARREGLO DE ABANDONO TEMPORAL PARA LOS POZOS VMT-X7 Y GMR-X1 IE	LOTE 1.- POZO VILLAMONTES-X7	8.997.145,00
		LOTE 2.- POZO GOMERO-X1 IE	1.425.266,00
<b>TOTAL (Bs.)</b>			<b>10.422.411,00</b>

La Paz, 9 de septiembre de 2019

  
**M. Zoraida M. Quisbert Ocampo**  
 ANALISTA DE CONTRATACIONES  
 DCO - GCC  
 Y.P.F.B.